

¿Alguna vez pensó que podría existir una manera mejor?
Existe.



FreestormTM
Soluciones de colaboración visual

SMART[®]



CINCO COMPONENTES CLAVE DE LA COLABORACIÓN VISUAL

Pantallas interactivas intuitivas	4
Potente software de colaboración	6
Opciones de colaboración dispersa	8
Servicios completos	10
Compatibilidad con la industria	12

PRODUCTOS

Información general del producto	14
Sistemas de pizarra interactiva SMART Board® 800	16
Pantallas planas interactivas SMART Board serie 8000	18
Pantallas interactivas basadas en dispositivos	20
Superposición interactiva SMART Board	22
Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium™	24
Software SMART Meeting Pro™	26
Software de conferencia Bridgit®	28

Freestorm

Soluciones de colaboración visual

Freestorm reúne los cinco componentes clave de una colaboración visual exitosa para que pueda transformar su manera de hacer negocios; algo que sólo SMART puede ofrecerle.

La colaboración visual consiste en personas que trabajan en equipo con contenido y recursos digitales, que comparten ideas, destrezas, experiencias e inspiración para lograr un objetivo común. Gracias a la incorporación de las soluciones de colaboración visual Freestorm en el flujo de trabajo, nuestros clientes pueden ser más innovadores, aumentar la productividad, tomar decisiones mejor fundadas y reducir los costos significativamente.







Pantallas interactivas intuitivas

Las soluciones de colaboración visual Freestorm se basan en las pantallas interactivas SMART de gran formato, líderes de la industria. Al combinar la posibilidad de interacción y la sencillez de las herramientas para salas de reuniones que ya conoce, Freestorm puede ayudarle a transformar virtualmente cualquier espacio en un entorno de colaboración activa.

Qué puede hacer ¿Cómo?

Interactuar naturalmente con el contenido

Use los dedos para interactuar con cualquier aplicación o tome un rotulador y escriba en ella. Alterne fácilmente entre documentos, notas digitales y la Web.

Aumentar la participación

Soporte multitáctil, grandes pantallas y la posibilidad de usar varios rotuladores permiten a los usuarios escribir, borrar y manipular objetos simultáneamente.

Mejorar la colaboración donde quiera que se encuentre

La flexibilidad que ofrece Freestorm favorece la colaboración virtualmente en cualquier lugar con una experiencia uniforme con independencia de la ubicación.

Puede elegir entre una amplia variedad de pantallas interactivas



Nuestra mayor superficie táctil y la forma más natural de usar una pizarra interactiva.

(Consulte [la página 16](#) para obtener más información.)



La experiencia visual más provechosa para interactuar con contenido digital.

(Consulte [la página 18](#) para obtener más información.)



Ideales para oficinas en el hogar o para proyectar contenido en pantallas de gran tamaño.

(Consulte [la página 24](#) para obtener más información.)



La posibilidad de incorporar capacidades táctiles y notas en las pantallas planas que ya utiliza.

(Consulte [la página 20](#) para obtener más información.)





Potente software de colaboración

Las soluciones de colaboración visual Freestorm se basan en software intuitivo que hace más fácil compartir la información, capturar ideas y definir los próximos pasos. Ofrece espacio de pizarra interactiva digital virtualmente ilimitado, la posibilidad de escribir notas sobre cualquier aplicación, opciones para guardar el trabajo e integración con Microsoft® Exchange.

Qué puede hacer ¿Cómo?

Fomentar la colaboración

Las poderosas características del software hacen más fácil capturar, depurar y compartir ideas, discutirlos y continuar con el proceso.

Acelerar la toma de decisiones

La información compartida visualmente con fácil acceso a los recursos y contenido de referencia permite a los equipos concentrarse y comprender los puntos clave más rápidamente.

Transformar las ideas en acción

La inmediata distribución de los resultados de la colaboración ayudan a asegurar que todos estén en sintonía y trabajen en pos de un objetivo común.


Cree experiencias de colaboración cautivantes

SMART Meeting Pro es un software de colaboración y productividad en reuniones que sirve de motor a Freestorm. Sus funciones táctiles de pizarra interactiva, su superioridad en el uso de tinta digital y la versatilidad de opciones para guardar trabajos facilitan el intercambio de contenido y la captura de ideas de una manera atractiva y poderosa.



Software SMART
Meeting Pro

(Consulte [la página 26](#)
para obtener más
información.)





Opciones de colaboración dispersa

Las soluciones de colaboración visual facilitan la comunicación entre equipos y personas diseminados por todo el mundo. El software de conferencia Bridgit y la posibilidad de interoperación con los productos de conexión remota que ya usa permiten que sus colegas y clientes participen plenamente de las sesiones de colaboración desde prácticamente cualquier lugar en el que estén.

Qué puede hacer ¿Cómo?

Lograr la plena participación de usuarios remotos

Participantes virtualmente en cualquier lugar pueden realizar aportes significativos gracias a la interacción bidireccional en pantallas compartidas.

Reducir los gastos de viajes

La colaboración eficaz entre equipos dispersos reduce el tiempo y los gastos ocasionados por los viajes.

Aprovechar al máximo la infraestructura actual

Transforme su infraestructura actual de comunicaciones en un entorno de colaboración visual.

Permita la colaboración visual desde virtualmente cualquier lugar

El software de conferencia Bridgit, la aplicación de colaboración remota de SMART, hace que la colaboración dispersa sea más atractiva y visual; los equipos pueden trabajar en el mismo contenido simultáneamente y escribir con tinta en los documentos, independientemente de dónde se encuentren. Para las organizaciones que cuentan con posibilidades de colaboración a distancia, Freestorm admite una lista creciente de aplicaciones de terceros.



Software de conferencia Bridgit

(Consulte [la página 28](#) para obtener más información.)



Posibilidades de interoperación con productos de terceros

(Visite smarttech.com para obtener más información.)





Servicios completos

Los servicios de SMART en las áreas de asistencia técnica, mantenimiento de software y educación han sido diseñados para asegurar que las soluciones de colaboración visual Freestorm se implementen con éxito y sigan funcionando a pleno y con el máximo rendimiento, ofreciendo a sus equipos la posibilidad de trabajar desplegando todo su potencial.

Qué puede hacer ¿Cómo?

Asegurar una rápida implementación

Nuestra red global de distribuidores dedicados junto con nuestros servicios de capacitación garantizan que su solución sea implementada de forma rápida y exitosa.

Simplificar las operaciones

Opciones flexibles de asistencia técnica y mantenimiento reducen las interrupciones y los períodos de inactividad, garantizando un óptimo rendimiento.

Aprovechar al máximo su inversión

Nuestros servicios de capacitación ayudan a sus equipos a desarrollar habilidades que mejoran las posibilidades de colaboración, asegurando el máximo beneficio a su organización.

Asegure el máximo rendimiento en todo momento

Cuando implementa Freestorm, puede estar seguro de que SMART y nuestra red global de distribuidores le ayudarán a transformar su manera de hacer negocios.

Más información en smarttech.com.



Servicios de educación



Asistencia técnica



Mantenimiento de software





Compatibilidad con la industria

Las soluciones de colaboración visual se integran con Microsoft Office y admiten una lista creciente de software específico de la industria, de modo que usted pueda incorporar la posibilidad de usar naturalmente interfaces táctiles y tinta digital en las aplicaciones que utiliza a diario.

Qué puede hacer ¿Cómo?

Perfeccionar los procesos de negocios

Incorpore posibilidades de interacción a su software preferido para mejorar las funciones y fomentar la colaboración y la innovación.

Lograr una integración acorde a sus necesidades

Personalice su experiencia integrando soluciones Freestorm con sus aplicaciones, hecho que le permitirá mejorar el flujo de trabajo.

Obtenga más beneficios del software que usa diariamente

Freestorm le ofrece la posibilidad de trabajar en una superficie táctil de gran tamaño con el software que impulsa su negocio. Con la incorporación de posibilidades de interacción y tinta digital a sus sesiones de colaboración, usted puede cambiar la forma de trabajar en equipo.

Visite smarttech.com para obtener más información sobre cómo nuestros clientes de varias industrias se benefician con las soluciones de colaboración visual Freestorm.



Arquitectura,
ingeniería y
construcción



Servicios financieros



Atención médica



Manufactura



	Sistemas de pizarra interactiva SMART Board serie 800	Pantallas planas interactivas SMART Board serie 8000	Pantallas interactivas basadas en dispositivos
Descripción general	Combina un proyector de tiro ultra corto con una pizarra interactiva SMART Board suministrándole las herramientas para una colaboración eficaz en un sistema fácil de usar.	Reúne las posibilidades de colaboración de las pizarras interactivas SMART Board con la imagen de calidad superior de las pantallas planas.	Le ofrece los beneficios de su sistema de pizarra interactiva SMART Board o de pantalla plana preferido sin necesidad de contar con una computadora o una laptop dedicada en la sala de reuniones.
Ideal para	La flexibilidad y su atractivo universal hacen de estos sistemas una buena elección para virtualmente cualquier entorno: desde un taller hasta una sala de directorio.	El diseño elegante y la calidad visual de estas pantallas planas hacen de ellas el complemento perfecto para cualquier área diseñada para impresionar: sea que se trate de una sala de directorio o un espacio de exhibición a clientes.	Las herramientas de colaboración incorporadas, las características de seguridad mejoradas y el fácil mantenimiento de nuestras pantallas interactivas basadas en dispositivos las convierten en ideales para espacios comunes e informales, como vestíbulos o salas de personal.
Tamaño de pantalla	195-221 cm (77-87 pulgadas)	140-178 cm (55-70 pulgadas)	195–221 cm (77–87 pulgadas) o 140–178 cm (55–70 pulgadas)
Dispositivo de computación	Computadora suministrada por el cliente	Computadora suministrada por el cliente	Incluye un dispositivo dedicado y seguro
Resolución	720 p	1080 p	720 p o 1080 p
Navegación	Admite acciones táctiles y multitáctiles para navegar con el dedo y el rotulador	Admite acciones táctiles y multitáctiles para navegar con el dedo y el rotulador	Admite acciones táctiles y multitáctiles para navegar con el dedo y el rotulador
Admite varias pantallas	Sí	Sí	No
	Más información sobre la serie 800 en la página 16 .	Más información sobre la serie 800 en la página 18 .	Más información sobre las pantallas interactivas basadas en dispositivos en la página 20 .



Superposición interactiva SMART Board

Aporta posibilidades táctiles y de escritura a sus pantallas planas existentes.

La superposición aporta posibilidades de interacción a las áreas de colaboración que ya cuentan con pantallas planas.

Compatible con pantallas planas de 107 a 165 cm (42 a 65 pulgadas)

Computadora suministrada por el cliente

La misma resolución que la pantalla plana en uso

Navegación con el dedo y el rotulador

No

Más información sobre la superposición interactiva en la [página 22](#).

Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium

Le permite interactuar con contenido y escribir con tinta digital mediante un rotulador con cordón sujetador.

La pantalla con rotulador interactivo es ideal para una oficina en el hogar o para espacios en los que se deben realizar proyecciones en pantallas de gran tamaño, como auditorios o salas de presentaciones.

47-61 cm (18.5-24 pulgadas)

Computadora suministrada por el cliente

720 p o 1080 p

Navegación con el rotulador

Sí

Más información sobre la SMART Podium en la [página 24](#).



Software SMART Meeting Pro

Escriba notas sobre cualquier aplicación disponible y capture ideas fácilmente en un espacio de pizarra interactiva virtualmente ilimitado. Todos los sistemas Freestorm incluyen el software SMART Meeting Pro que le permite mantener organizadas sus reuniones y comunicar fácilmente las conclusiones.

Más información sobre el software SMART Meeting Pro en la [página 26](#).



Software de conferencia Bridgit

Comparta pantallas, voz y video con cualquier persona que tenga conexión con Internet. Comuníquese con participantes distantes mediante sólidas interacciones en pantalla, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Más información sobre el software Bridgit software en la [página 28](#).

Sistemas de pizarra interactiva SMART Board serie 800

La serie 800 combina las mayores superficies interactivas con proyectores de tiro ultra corto para ofrecer flexibilidad, un diseño atractivo y la posibilidad de escribir y realizar acciones táctiles de manera natural. Estos sistemas de pizarra interactiva son una buena elección para virtualmente cualquier entorno.



Software SMART Meeting Pro

Escriba notas en páginas de pizarra interactiva o sobre cualquier aplicación para luego guardarlas y compartirlas con otros usuarios.

Proyector SMART UX60

Elimina virtualmente sombras y brillos

Proyector SMART UF75

Reduce sombras y brillos




Admite acciones multitáctiles con interacción libre

Dos personas pueden escribir, realizar funciones del mouse, borrar y manipular objetos simultáneamente.

Características de colaboración accesibles

Mueva objetos y escriba y borre de forma natural, sin seleccionar herramientas en la pantalla.



Zoom

Sacudir

Girar

Acciones táctiles

Acerque y aleje los objetos, sacúdalos y hágalos girar fácilmente; la serie 800 admite acciones táctiles como las que se usan en el sistema operativo Microsoft® Windows® 7.

Características clave

Calidad de imagen superior

Los sistemas incluyen un proyector apto para HD de tiro ultra corto que elimina virtualmente sombras y brillos.

Superficie duradera

Las serie 800 ofrece una superficie de acero de poco brillo con recubrimiento rígido, de fácil limpieza y optimizada para la proyección.

Soporte a varias pantallas

Se pueden conectar hasta ocho pantallas interactivas a una sola computadora. Los usuarios pueden escribir y compartir contenido simultáneamente en cualquiera de las superficies conectadas.



Conocimiento de los objetos

La tecnología DViT® (Digital Vision Touch) exclusiva de SMART rastrea e identifica las acciones de los usuarios; reconoce cuando el usuario alterna entre el dedo, un rotulador o un borrador. Dos personas pueden escribir con un rotulador, borrar con la palma o el puño, y mover objetos con los dedos independientemente, sin necesidad de utilizar botones ni acceder a menús en pantalla.



Interacción libre

Dos personas pueden comenzar a trabajar de inmediato por separado o en conjunto para completar acciones tales como escribir con tinta digital o mover objetos con los dedos. Es ideal para la colaboración libre y sesiones de tormenta de ideas.



Características de colaboración accesibles

Todas las herramientas que el usuario necesita para interactuar están en la punta de sus dedos. Los rotuladores, el borrador y los botones de función están cómodamente dispuestos en la parte frontal de la pizarra interactiva. Los participantes también pueden conectar dispositivos USB, y los controles de volumen son de fácil acceso.

	885ix	885i	880i
Distancia de tiro del proyector	26,5 cm (10 3/8 pulgadas)	56,7 cm (22 1/4 pulgadas)	59,1 cm (23 1/4 pulgadas)
Tamaño de la pantalla activa	221 cm (87 pulgadas) diagonal	221 cm (87 pulgadas) diagonal	195,6 cm (77 pulgadas) diagonal
Relación de aspecto	16:10	16:10	4:3
Resolución	720 p WXGA	720 p WXGA	720 p XGA
Dimensiones de la pantalla interactiva	199,4 cm An. x 129,9 cm Alt. x 16,5 cm Prof (78 1/2 x 51 1/8 x 6 1/2 pulgadas)	199,4 cm An. x 129,9 cm Alt. x 16,5 cm Prof (78 1/2 x 51 1/8 x 6 1/2 pulgadas)	168 cm An. x 135,6 cm Alt. x 16,56 cm Prof (6 1/8 x 53 3/8 x 6 1/2 pulgadas)
Disponible como modelo basado en dispositivos	Sí	Sí	Sí

Pantallas planas interactivas SMART Board serie 8000

Gracias a la combinación de alta definición con pantallas planas LCD con capacidades táctiles y de escritura integradas, las pantallas planas interactivas SMART Board serie 8000 ofrecen una interacción de excelencia con contenido digital.

Pantalla plana sensible al tacto de calidad comercial

Una pantalla plana LCD interactiva de alta definición y duradera con la tecnología DVIT exclusiva de SMART.

Detección de presencia*

Los sensores detectan los movimientos del usuario y responden en consecuencia.

Admite acciones multitáctiles con interacción libre

Dos personas pueden escribir, realizar funciones del mouse, borrar y manipular objetos simultáneamente.



Software SMART Meeting Pro

Los usuarios pueden escribir notas en páginas de pizarra interactiva o sobre cualquier aplicación para luego guardarlas y compartirlas con otros usuarios.

Características de colaboración accesibles

Rotuladores, controles de tinta, borrador, selección de entrada y control de volumen de fácil acceso.



Acciones táctiles

Acerque y aleje los objetos, sacúdolos y hágalos girar fácilmente; la serie 8000 admite acciones táctiles como las que se usan en el sistema operativo Microsoft Windows 7.

*Disponible únicamente con el modelo 8055i.

Características clave

Interacción libre

Dos personas pueden comenzar a trabajar de inmediato por separado o en conjunto para completar acciones tales como escribir con tinta digital o mover objetos con los dedos. Es ideal para la colaboración libre y sesiones de tormenta de ideas.



Conocimiento de los objetos

La tecnología DViT (Digital Vision Touch) exclusiva de SMART rastrea e identifica las acciones de los usuarios; reconoce cuando el usuario alterna entre el dedo, un rotulador o un borrador. Dos personas pueden escribir con un rotulador, borrar con la palma o el puño, y mover objetos con los dedos independientemente, sin necesidad de utilizar botones ni acceder a menús en pantalla.



Diseño sofisticado y elegante

Su diseño profesional y las imágenes atractivas y nítidas son perfectas para cualquier espacio de trabajo de primera línea.



Pantalla plana sensible al tacto de calidad comercial

Nuestras pantallas planas LCD interactivas de alta definición fueron diseñadas para responder a las exigencias del uso comercial, ofreciendo superficies de vidrio resistentes a los rayones. Mejoradas por la Tecnología DViT, las pantallas planas ofrecen un desempeño táctil superior, un uso excepcional de la tinta digital e imágenes de 1080 p brillantes y nítidas.



Características de colaboración accesibles

Todas las herramientas que el usuario necesita para interactuar están en la punta de sus dedos. Los rotuladores, el borrador y los botones de función están cómodamente dispuestos en la parte frontal de la pantalla interactiva. Los participantes también pueden conectar dispositivos USB, y los controles de volumen son de fácil acceso.

Soporte a varias pantallas

Se pueden conectar hasta ocho pantallas interactivas a una sola computadora. Los usuarios pueden escribir simultáneamente y compartir contenido y aplicaciones "empujándolas" a cualquiera de las pantallas interactivas conectadas.

	8055i	8070i
Tamaño de la pantalla activa	140 cm (55 pulgadas) diagonal	178 cm (70 pulgadas) diagonal
Relación de aspecto	16:9	16:9
Resolución	HD total de 1080 p (1920 h x 1080 v)	HD total de 1080 p (1920 h x 1080 v)
Detección de presencia	Sí	No
Dimensiones	133,0cm An. x 82,0 cm Alt. x 9,3 cm Prof. (52 3/8 x 32 5/16 x 3 11/16 pulgadas)	168,5 cm An. x 103,7 cm Alt. x 33,6 cm Prof. (66 x 41 x 8 1/2 pulgadas)
Disponible como modelo basado en dispositivos	Sí	Sí

Pantallas interactivas basadas en dispositivos

Con un sistema de pizarra interactiva o una pantalla plana basados en dispositivos, el personal podrá colaborar eficazmente sin necesidad de contar con una computadora en la sala de reuniones. Se trata de un dispositivo de computación incluido con características de pizarra interactiva y de colaboración incorporadas.

Admite acciones multitáctiles con interacción libre

Dos personas pueden escribir, realizar funciones del mouse, borrar y manipular objetos simultáneamente.



Características de colaboración accesibles

Rotuladores, controles de tinta, borrador, selección de entrada y control de volumen de fácil acceso.




Software SMART Meeting Pro

Los usuarios pueden escribir notas en páginas de pizarra interactiva o sobre cualquier aplicación para luego guardarlas y compartirlas con otros usuarios.

Acciones táctiles

Acerque y aleje los objetos, sacúdalos y hágalos girar fácilmente; las pantallas interactivas basadas en dispositivos admiten acciones táctiles como las que se usan en el sistema operativo Microsoft Windows 7.



Zoom

Sacudir

Girar

Características clave

Dispositivo de computación

El dispositivo de computación incorporado hace innecesario el uso de una computadora dedicada en la sala de reuniones. Los usuarios pueden empezar a colaborar de inmediato sin necesidad de conectarse a una computadora o una red. Pueden capturar sus notas y guardar documentos en un dispositivo USB o en una unidad compartida en la red, o bien enviarlos por correo electrónico.

Funciones incorporadas

Los usuarios pueden colaborar de inmediato mediante un espacio prácticamente ilimitado en la pizarra interactiva, viendo contenido existente en formato PDF o presentaciones, así como navegar en la web con compatibilidad HTML 5.



Características de seguridad

El diseño de sistema bloqueable impide la instalación de software y código maligno que podría afectar la coherencia y la confiabilidad. De este modo se asegura que el dispositivo se inicie y permita acceder a sus capacidades de pizarra interactiva y herramientas de colaboración rápidamente.



Interacción libre

Dos personas pueden comenzar a trabajar de inmediato por separado o en conjunto para completar acciones tales como escribir con tinta digital o mover objetos con los dedos. Es ideal para la colaboración libre y sesiones de tormenta de ideas.

Conocimiento de los objetos

La tecnología DViT (Digital Vision Touch) exclusiva de SMART rastrea e identifica las acciones de los usuarios; reconoce cuando el usuario alterna entre el dedo, un rotulador o un borrador. Dos personas pueden escribir con un rotulador, borrar con la palma o el puño, y mover objetos con los dedos independientemente, sin necesidad de utilizar botones ni acceder a menús en pantalla.

	Pantallas interactivas basadas en PC	Pantallas interactivas basadas en dispositivos
Superficie intuitiva y multitáctil	✓	✓
Características de colaboración y de pizarra interactiva intuitivas	✓	✓
Acceso a aplicaciones y unidades de red en la computadora	✓	
Características de seguridad incorporadas para impedir la instalación de software y código maligno		✓
No se necesita una computadora en la sala		✓
Posibilidad de conexión a una laptop	✓	✓

Superposición interactiva SMART Board

La superposición interactiva SMART Board puede mejorar la forma de trabajar en equipo convirtiendo su pantalla plana existente en una herramienta de colaboración interactiva sensible al tacto.

Diseño estilizado

El delgado perfil complementa el diseño de las pantallas planas.

Interfaz táctil

Escriba, borre y realice funciones del mouse con el dedo o el rotulador incluido.

Superficie de protección de vidrio

Una capa protectora de vidrio resistente a los rayones aporta protección e interactividad a la pantalla plana.

Apoyo para rotulador

El apoyo para el rotulador es de instalación opcional.



Software SMART Meeting Pro

Los usuarios pueden escribir notas en páginas de pizarra interactiva o sobre cualquier aplicación para luego guardarlas y compartirlas con otros usuarios.

Características clave

Diseño estilizado

El delgado perfil de la superposición interactiva se complementa con el diseño de las pantallas planas sin alterar la calidad visual.

Superficie de protección de vidrio

La superposición interactiva cuenta con una superficie de protección de vidrio resistente a los rayones que protege a la pantalla plana.

Modelos versátiles

Disponibles en una variedad de tamaños que se adaptan a las pantallas planas de plasma y LCD de marcas comerciales de 106,7 a 165,1 cm (42 a 65 pulgadas).



Instalación fácil y rápida

La superposición interactiva se adosa de forma segura a las pantallas planas compatibles con las correas de montaje incluidas.



Apoyo para rotulador

Se incluye un apoyo para rotulador, cuya instalación es optativa, que ofrece flexibilidad para pantallas planas que se usan como dispositivo de señalización digital sensible al tacto.

Interfaz táctil

Escriba, borre e interactúe con el contenido con el dedo o un rotulador. La tecnología DVIT (Digital Vision Touch) exclusiva de SMART usa cámaras para realizar el seguimiento del contacto con la superficie con gran precisión.



Superposición interactiva SMART Board

Tamaño de la pantalla activa	Varía de 106,7 a 165,1 cm de diagonal (42 a 65 pulgadas)
Requisitos de la computadora	Sistema operativo Windows XP o Windows 7 (32 y 64 bits)
Compatibilidad	Compatible con más de 250 modelos distintos de 19 fabricantes. Para obtener más información, visite smarttech.com/overlaysupportedpanels .
Disponible como modelo basado en dispositivos	No
Soporte a varias pantallas	No

Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium

La precisión en la escritura y las capacidades intuitivas de la pantalla con rotulador interactivo SMART Podium transforman la colaboración dispersa y las presentaciones en grandes salones en eventos dinámicos, ricos en recursos multimedia.

Botones de función iluminados

Acceda a funciones comunes, como las de borrador y de mouse, abra el software SMART Meeting Pro e inicie el teclado en pantalla; los botones están iluminados por una luz muy tenue que hace más fácil verlos.

Pantalla ancha

Una resolución de pantalla ancha de 16:9 y versátiles opciones de ampliación le permiten mostrar y manipular elementos visuales de alta definición.

Puertos USB 2.0 de alta velocidad

Conecte fácilmente dispositivos multimedia a los tres puertos accesibles.

Precisión en la escritura

Controle su computadora y escriba con precisión en tinta digital con el rotulador con cordón sujetador que siempre estará disponible cuando usted lo necesite en el apoyo para rotulador.

Soporte de fácil inclinación

Ajuste el ángulo de la pantalla con rotulador interactivo a la posición de escritura que le resulte más natural; incluso puede apoyar la mano en la pantalla mientras escribe.



Software SMART Meeting Pro

Los usuarios pueden escribir notas en páginas de pizarra interactiva o sobre cualquier aplicación para luego guardarlas y compartirlas con otros usuarios.

Diseño elegante

El perfil y el bisel delgados de la SMART Podium ofrecen un área óptima de pantalla activa y una base reducida. Se complementa virtualmente con cualquier espacio de trabajo.

Características clave

Integración con la vista de presentador de Microsoft PowerPoint

Mantenga una vista privada del material de la presentación, que incluye las diapositivas y notas, mientras controla qué ve su auditorio en el monitor, la pantalla, la pizarra interactiva o la pantalla plana. Use los controles de la SMART Podium para cambiar el color de tinta, pasar de una diapositiva a otra y escribir notas del orador a medida que imparte la presentación.



Tecnología DVIT

La SMART Podium cuenta con la tecnología DVIT (Digital Vision Touch) propia de SMART. Con cámaras incorporadas en el bisel para detectar el contacto con el rotulador y su movimiento, la tecnología DVIT ofrece una experiencia de escritura de óptima y precisa respuesta.



Instalación sencilla

Conecte la computadora, la SMART Podium y el proyector mediante una conexión USB y un cable DVI o VGA, de modo que todos los dispositivos muestren la misma imagen simultáneamente.

	518	524
Tamaño de la pantalla activa	47 cm (18,5 pulgadas) diagonal	61 cm (24 pulgadas) diagonal
Relación de aspecto	16:9	16:9
resolución	720 p	1080 p
Dimensiones	46,7 cm An. x 33,0 Alt. x 7,6 cm Prof (18 3/8 x 13 x 3 pulgadas)	59,3 cm An. x 40,1 cm Alt. x 7,6 Prof, cm (23 5/16 x 15 13/16 x 3 pulgadas)
Peso (con soporte)	8,9 kg (19 libras 11 onzas)	12,5 kg (27 libras 6 onzas)
Disponible como modelo basado en dispositivos	No	No



Rotulador con cordón sujetador

Controle su computadora desde la SMART Podium y escriba cómodamente sobre cualquier aplicación con el rotulador sin baterías con cordón sujetador. Debido a que el rotulador es el punto de contacto con la pantalla interactiva, podrá apoyar la mano sobre la pantalla mientras escribe. Puede apoyar el rotulador en el apoyo magnético para rotulador cuando no lo usa.



Software SMART Meeting Pro

Con funciones táctiles de pizarra interactiva, superioridad en el uso de tinta digital y versatilidad de opciones para guardar su trabajo, el software SMART Meeting Pro hace más fácil el intercambio de contenido y la captura de ideas de una manera atractiva y poderosa.

Configuración automática de Bridgit


Si tiene el software de conferencia Bridgit, comparta pantallas instantáneamente con participantes remotos, administre funciones de conferencia de datos y conecte todas las salas de reunión invitadas automáticamente.

Herramientas de productividad para reuniones

Acceda a recursos de reuniones y detalles de los asistentes, controle la duración de la reunión, amplie las reservas de la sala de reunión e inicie y termine rápidamente las reuniones mediante la integración con Microsoft Exchange.

Interfaz simple

Alterne entre su escritorio y su pizarra, acceda a las características de administración de reuniones, seleccione opciones de contenido y active funciones de rotulador con la barra de herramientas fácil de usar.



Contenido de la galería para empresas

Acceda a plantillas listas para usar desde la galería de imágenes y a las herramientas disponibles; también puede usar contenido existente o crear el propio para guardarlo y volverlo a usar.

Cable SMART GoWire™ de inicio automático del software

Los usuarios invitados u ocasionales pueden usar el software SMART Meeting Pro sin instalarlo en las laptops.

SMART Ink™

Escriba en tinta digital sobre cualquier aplicación, documento o página web, guarde su trabajo en una variedad de formas y compártalo de inmediato.


Características clave

Características de pizarra interactiva

Use una cantidad ilimitada de páginas de pizarra interactiva y pase fácilmente de una página a otra. Utilice figuras, líneas, texto, acciones de deshacer y rehacer, cambie de tamaño, rote y modifique las propiedades de objetos y convierta texto manuscrito en texto ingresado por el teclado.

Notas por correo electrónico

Distribuya rápidamente todas las notas y acciones enviándolas por correo electrónico a los miembros del equipo al finalizar la reunión.



Integración con Microsoft® Exchange

Tenga acceso a documentos adjuntos, información sobre los participantes y detalles de la reunión enviados en la solicitud de reunión y envíe por correo electrónico las conclusiones de la reunión a todos los participantes al término de la misma. Se necesita el software servidor de Microsoft Exchange.



Función de guardado

Realice capturas de pantalla o de áreas de contenido de terceros para incluirlas en su archivo de pizarra interactiva. Guarde todo su trabajo en un solo archivo con formato PPT, PDF o de imagen en la red, la unidad de disco duro de su computadora o un dispositivo USB.

Capacidad para varias pantallas

Permite controlar varias pantallas y administrar el contenido. Mueva las notas y documentos de una pantalla a otra y escriba en distintas pantallas simultáneamente.

Organización de notas

Ofrece una vista de todas las páginas de notas que se pueden clasificar arrastrando, insertando o eliminando páginas. Reorganice fácilmente el contenido sin necesidad de volver a escribirlo.

Para sistemas de una o dos pantallas

- Windows XP SP3 o Windows 7
- Procesador de doble núcleo de 2 GHz o más veloz (se recomienda de núcleo cuádruple)
- 1 GB de RAM para Windows XP, 2 GB o RAM para Windows 7 (se recomiendan 4 GB)
- 1 GB de espacio libre en el disco duro para la instalación mínima (se necesita espacio libre adicional durante la instalación)
- Tarjeta de video apta para DirectX® 9 con Discrete de 256 MB de VRAM
- Red cableada de 10 Mbps o inalámbrica 802.11 a/g/n, como mínimo (se recomiendan 100 Mbps de red cableada u 802.11 n de red inalámbrica)

Para sistemas de varias pantallas

- Windows XP SP3 o Windows 7
- Procesador de doble núcleo de 3.0 GHz o más veloz (se recomienda de núcleo cuádruple)
- 4 GB de memoria RAM o más
- 1 GB de espacio libre en el disco duro para la instalación mínima (se necesita espacio libre adicional durante la instalación)
- Tarjeta de video apta para DirectX 9 con Discrete de 256 MB de VRAM
- Red cableada de 10 Mbps o inalámbrica 802.11 a/g/n, como mínimo (se recomiendan 100 Mbps de red cableada u 802.11 n de red inalámbrica)



Software de conferencia Bridgit

Colabore con participantes remotos y equipos locales en tiempo real con el software de conferencia Bridgit. Esta aplicación totalmente integrada hace que la colaboración dispersa sea más atractiva y visual; los equipos pueden trabajar en el mismo contenido simultáneamente y escribir con tinta en los documentos, independientemente de dónde se encuentren.

Opciones de un solo toque

Tenga acceso a características y herramientas con solo hacer clic en un botón: podrá invitar a participantes, compartir el escritorio y seleccionar herramientas de rotulador.

Soporte a cámara web

Vea videos de hasta cuatro sitios participantes simultáneamente.

Escritura sobre escritorios compartidos


Los participantes pueden compartir sus escritorios y escribir notas en contenido compartido.

Barra de herramientas intuitiva

Tenga acceso a los controles de audio y video, listas de participantes y herramientas para presentaciones.

Función de conversación

Comuníquese con los participantes mediante un sistema de mensajes de texto integrado, sin molestar a los demás participantes.



Contribuciones desde su iPad

Participe en reuniones con el software de conferencia Bridgit con su iPad. Si cuenta con acceso a cualquier red Wi-Fi o 3G, podrá crear reuniones o unirse a ellas desde su iPad e interactuar con contenido presentado en una pantalla interactiva.

Características clave



Posibilidades de participación automática

Únase a sus reuniones automáticamente con la integración de Microsoft Exchange. Las posibilidades de participación automática del software le aseguran que la sesión de conferencia se inicie en el horario previsto. No es necesario conectar manualmente la sala a una reunión programada.

Conexión sencilla

Realice una conferencia con cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar siempre y cuando tenga una conexión de Internet. Los participantes pueden unirse a reuniones mediante una sencilla invitación por correo electrónico que se crea automáticamente.



Uso compartido del escritorio con un solo toque

Comparta el escritorio de su computadora o pizarra interactiva con un solo toque. Puede asumir el control del escritorio de otro participante para demostrar una solución o proporcionar asistencia técnica. Varios participantes pueden escribir a la vez.

Uso compartido de varias pantallas

Use varias pantallas interactivas en sus sesiones de colaboración y los usuarios remotos podrán ver varias pantallas compartidas simultáneamente.

Telefonía IP integrada

Escuche a todos los participantes de la conferencia sin necesidad de comprar un sistema de sonido adicional ni de pagar costosas llamadas interurbanas o internacionales. El software Bridgit funciona con sus auriculares con micrófono o el micrófono de la sala de conferencias.

Requisitos del sistema

Requisitos del sistema de cliente

Sistemas operativos Windows XP SP3 o Windows 7

- Procesador de 2.0 GHz
- 2 GB de memoria RAM
- Conexión de Internet de banda ancha

Sistemas operativos Mac OS X 10.6 o 10.7

- Procesador Intel de 2.0 GHz
- 2 GB de memoria RAM
- Conexión de Internet de banda ancha

Requisitos del servidor

- Procesador de 2.0 GHz o más veloz
- 2 GB de memoria RAM
- Sistema operativo Windows Server® 2003 R2 o 2008 R2
- Tarjeta de interfaz de red de 100 Mbps (NIC) compatible con el protocolo TCP/IP



Freestorm

Soluciones de colaboración visual

Existe una manera mejor de trabajar en equipo

Con las soluciones Freestorm, la colaboración se realiza de forma visual e interactiva, ya sea que los participantes se encuentren en la misma sala o en espacios de trabajos diseminados por el mundo. Nuestras soluciones están diseñadas para intercambiar información sin interrupciones y aumentar la productividad; por ello, pueden representar un gran beneficio para cualquier organización. Han sido implementadas por empresas de varias industrias, desde estudios de arquitectura hasta plantas de manufactura y operadores de telecomunicaciones. Hemos ayudado a nuestros clientes a descubrir formas innovadoras para tomar decisiones bien fundadas, reducir costos, atraer clientes y partes interesadas, y capacitar personal: todo ello facilitando el intercambio de información y la comunicación de ideas.

Transforme la manera en que colabora con las soluciones de colaboración visual Freestorm.

Para solicitar una demostración, comuníquese con el distribuidor de SMART autorizado de su zona.



SMART Technologies

info@smarttech.com

1.866.518.6791

O visítenos en smarttech.com.