

Vous ne vous êtes jamais dit qu'on pouvait faire mieux ?
C'est pourtant bien le cas.



FreestormTM
Solutions de collaboration visuelle

SMART[®]



LES CINQ ÉLÉMENTS CLÉS DE LA COLLABORATION VISUELLE

Écrans interactifs intuitifs	4
Logiciel de collaboration ultra puissant	6
Options de la collaboration dispersée	8
Services complets	10
Compatibilité industrielle	12

PRODUITS

Présentation du produit	14
Systèmes de tableau interactif SMART Board® série 800	16
Écrans plats interactifs SMART Board série 8000	18
Écrans interactifs à boîtier de communication	20
Écran de superposition interactif SMART Board	22
Écran à stylet interactif SMART Podium™	24
Logiciel SMART Meeting Pro™	26
Logiciel de conférence de partage de données Bridgit®	28

Freestorm

solutions de collaboration visuelle

Freestorm réunit cinq éléments clés de collaboration visuelle réussie afin de transformer votre façon de travailler – uniquement disponible chez SMART.

Par collaboration visuelle, il faut entendre que des gens travaillent ensemble à l'aide de contenus et de ressources numériques, partagent leurs idées, leurs compétences, leurs expériences et leur inspiration pour atteindre des objectifs communs. En intégrant les solutions de collaboration visuelle Freestorm à leur flux de travail, nos clients accélèrent l'innovation, intensifient leur productivité et prennent des décisions en connaissance de cause, réduisant ainsi leurs dépenses de manière significative.







Écrans interactifs intuitifs

Les solutions de collaboration visuelle Freestorm commencent par les grands écrans interactifs SMART, à la pointe du secteur. En associant l'interactivité à la simplicité des outils familiers des salles de réunion, Freestorm peut vous aider à transformer quasiment tous les espaces en des lieux de collaboration active.

Ce que vous pouvez faire Comment

Interagir naturellement avec le contenu

Utilisez votre doigt pour interagir avec une application ou prenez un crayon et écrivez dessus. Déplacez-vous facilement d'un document à un autre, d'une note numérique à une autre ou sur Internet.

Augmenter la participation

La prise en charge tactile multipoints, les grands écrans et les crayons multiples permettent aux gens d'écrire, d'effacer et de manipuler les objets en même temps.

Améliorer la collaboration partout

La flexibilité de Freestorm permet une collaboration extraordinaire quasiment n'importe où, de manière constante, et ce, quel que soit l'endroit.

Faites votre choix parmi un large éventail d'écrans interactifs



Notre plus grande surface tactile et notre expérience de tableau blanc la plus naturelle.

(Voir [page 16](#) pour plus d'informations.)



L'expérience visuelle la plus riche pour ce qui est de l'interaction avec un contenu numérique.

(Voir [page 18](#) pour plus d'informations.)



Convient particulièrement aux bureaux ou à la projection de contenu sur grand écran.

(Voir [page 24](#) pour plus d'informations.)



La possibilité d'apporter des fonctions tactiles et de prise de notes à vos écrans plats existants.

(Voir [page 20](#) pour plus d'informations.)





Logiciel de collaboration ultra puissant

Les solutions de collaboration visuelle Freestorm se fondent sur le logiciel intuitif, qui facilite le partage d'informations, la capture d'idées et aide à déterminer les prochaines étapes. Il offre un espace quasi illimité de tableau blanc numérique, la possibilité de prendre des notes sur toutes les applications, des options permettant d'enregistrer votre travail et l'intégration à Microsoft® Exchange.

Ce que vous pouvez faire Comment

Encourager la collaboration

Les fonctionnalités logicielles puissantes facilitent la capture, l'affinement et le partage des idées, des commentaires et des prochaines étapes.

Accélérer la prise de décision

Les informations partagées visuellement avec un accès facile aux ressources et aux contenus complémentaires aident les équipes à se concentrer et à comprendre plus rapidement les points clés.

Transformer les idées en actions

Les résultats de la collaboration immédiatement distribués permettent de veiller à ce que chacun reste coordonné et travaille à des objectifs communs.


Créez des expériences de collaboration attrayantes

Le logiciel SMART Meeting Pro est le logiciel de productivité de collaboration et de réunion qu'exploite Freestorm. Ses fonctionnalités de tableau blanc tactile, ses capacités d'encre numérique supérieures et ses options flexibles permettant d'enregistrer votre travail facilitent considérablement et agréablement le partage de contenu et la capture d'idées.




Logiciel SMART
Meeting Pro

(Voir [page 26](#) pour plus d'informations.)



$$\frac{a}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{wa}{H}\right)^2} + \frac{H \sinh wa}{2ab H}$$

$$f = f_L + \frac{h}{2} - y_m$$





Options de la collaboration dispersée

Les solutions de collaboration visuelle Freestorm facilitent la mise en relation des équipes dispersées et des individus dans le monde entier. Du logiciel de conférence Bridgit à l'interopérabilité avec les produits de connectivité à distance que vous utilisez déjà, vous pouvez permettre aux collègues et aux clients de participer pleinement à des sessions de collaboration, quasiment n'importe où.

Ce que vous pouvez faire Comment

Impliquer entièrement les participants distants	Où qu'ils se trouvent, les participants peuvent contribuer de manière significative par le biais d'une interaction à double sens sur les écrans partagés.
Réduire les frais de déplacement	Une collaboration efficace entre des équipes dispersées réduit le temps et les frais qu'occasionne un voyage.
Tirer profit au maximum de l'infrastructure actuelle	Transformez votre infrastructure de communication actuelle en un environnement visuellement collaboratif.

Activer la collaboration visuelle depuis n'importe où

Le logiciel de conférence Bridgit, application de collaboration à distance de SMART, rend la collaboration dispersée plus attrayante et visuelle - les équipes peuvent travailler sur le même contenu en même temps et écrire directement à l'encre sur les documents des uns et des autres, où qu'ils se trouvent. En ce qui concerne les organisations disposant déjà de fonctionnalités de collaboration à distance, Freestorm prend en charge une liste croissante d'applications tierces.



Logiciel de conférence
Bridgit

(Voir [page 28](#) pour plus d'informations.)



Interopérabilité
tierce

(Consultez le site Internet smarttech.com pour plus d'informations.)





Services complets

L'assistance, la maintenance du logiciel et les services éducatifs de SMART sont conçus pour veiller à ce que les solutions de collaboration visuelle Freestorm sont bien mises en place et continuent de fonctionner au maximum de leurs performances, permettant ainsi à vos équipes de travailler de manière optimale.

Ce que vous pouvez faire Comment

Assurer une rapide mise en place

Notre réseau international de distributeurs dévoués, auquel viennent s'associer nos services éducatifs, garantissent la mise en place rapide et réussie de votre solution.

Optimiser les opérations

Une assistance souple et des options de maintenance limitent les perturbations et les temps d'arrêt et optimisent les performances.

Tirer le meilleur parti de votre investissement

Nos services éducatifs aident vos équipes à développer les compétences favorisant les fonctionnalités de collaboration, en garantissant un maximum de bénéfices pour votre organisation.

Assurer des performances maximales en permanence

Lorsque vous mettrez en place Freestorm, vous pouvez être sûr que SMART et notre réseau international de distributeurs seront là pour vous aider à transformer votre façon de travailler.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur smarttech.com.



Services éducatifs



Assistance



Maintenance du logiciel





Compatibilité industrielle

Les solutions de collaboration visuelle Freestorm sont intégrées à Microsoft Office et prennent en charge une liste croissante de logiciels spécifiques au secteur, de sorte que vous pouvez apporter l'expérience naturelle des interfaces tactiles et de l'encre numérique aux applications que vous utilisez tous les jours.

Ce que vous pouvez faire Comment

Développer les opérations commerciales

Ajoutez des fonctionnalités interactives à votre logiciel préféré pour améliorer les capacités et favoriser la collaboration et l'innovation.

Intégrer en fonction de vos besoins

Personnalisez votre expérience en intégrant les solutions Freestorm à vos applications afin de favoriser votre flux de travail.

Développez le logiciel que vous utilisez chaque jour

Freestorm vous donne la possibilité de travailler sur une grande surface tactile à l'aide des logiciels qu'exploite votre entreprise. En apportant de l'interactivité et en intégrant la fonctionnalité d'encre numérique à vos sessions de collaboration, vous pouvez changer la façon dont vos équipes travaillent ensemble.

Rendez-vous sur le site smarttech.com pour découvrir comment nos clients bénéficient des solutions de collaboration visuelle Freestorm dans différents secteurs.



Architecture,
ingénierie et
construction



Services financiers



Santé



Fabrication



	Systèmes de tableau interactif SMART Board série 800	Écrans plats interactifs SMART Board série 8000	Écrans interactifs à boîtier de communication
Présentation	Associe un projecteur ultra courte focale à un tableau interactif SMART Board, afin de vous donner les outils nécessaires pour obtenir une collaboration efficace dans un système convivial.	Mêle les fonctionnalités collaboratives des tableaux interactifs SMART Board aux visuels époustouflants des écrans plats.	Vous offre les avantages de votre système de tableau interactif ou de votre écran plat SMART Board préféré, sans avoir besoin d'un ordinateur de salle de réunion ou d'un ordinateur portable dédié.
Idéal pour	La flexibilité et l'attrait universel font de ces systèmes un choix de prédilection pour pratiquement tous les environnements – du point de vente à la salle de conseil.	L'élégance et la performance visuelle de ces écrans plats les rendent parfaitement complémentaires de tous les lieux ayant une certaine prestance – qu'il s'agisse d'une salle de conseil ou d'un espace de présentation pour les clients.	Les outils de collaboration intégrés, les fonctionnalités de sécurité améliorées et la maintenance de nos écrans interactifs à boîtier de communication s'adaptent parfaitement à des espaces informels comme des couloirs ou des salles de repos réservées au personnel.
Taille d'écran	195-221 cm (77"-87")	140-178 cm (55"-70")	195–221 cm (77"–87") ou 140–178 cm (55"–70")
Périphérique informatique	Ordinateur fourni par le client	Ordinateur fourni par le client	Comprend un boîtier de communication inviolable dédié
Résolution	720p	1080p	720p ou 1080p
Navigation	Prise en charge du tactile multipoints et des commandes tactiles avec navigation au doigt et au crayon	Prise en charge du tactile multipoints et des commandes tactiles avec navigation au doigt et au crayon	Prise en charge du tactile multipoints et des commandes tactiles avec navigation au doigt et au crayon
Prise en charge de plusieurs écrans	Oui	Oui	Non
	Pour en savoir plus sur le série 800, rendez-vous à la page 16 .	Pour en savoir plus sur le série 8000, rendez-vous à la page 18 .	Pour en savoir plus sur les écrans interactifs à boîtier de communication, rendez-vous à la page 20 .



Écran de superposition interactif SMART Board

Ajoute des fonctionnalités tactiles et d'écriture à vos écrans plats existants.

L'écran de superposition apporte de l'interactivité aux espaces de collaboration disposant déjà d'écrans plats.

Convient aux écrans plats allant de 107 à 165 cm (42" à 65")

Ordinateur fourni par le client

Même résolution que l'écran plat existant

Navigation au doigt et au crayon

Non

Pour en savoir plus sur l'écran de superposition interactif, rendez-vous à la [page 22](#).

Écran à stylet interactif SMART Podium

Vous permet d'interagir avec le contenu et d'écrire à l'encre numérique à l'aide d'un crayon captif.

L'écran à stylet interactif convient parfaitement aux bureaux ou aux espaces nécessitant une projection sur grand écran, comme dans des salles de présentation ou des amphithéâtres.

47-61 cm (18,5"-24")

Ordinateur fourni par le client

720p ou 1080p

Navigation au crayon

Oui

Pour en savoir plus sur SMART Podium, rendez-vous à la [page 24](#).



Logiciel SMART Meeting Pro

Rédigez vos notes sur une application disponible et capturez facilement vos idées dans l'espace quasi illimité du tableau interactif. Fourni avec tous les systèmes Freestorm, SMART Meeting Pro vous permet de rester organisé dans vos réunions et de facilement communiquer les résultats.

Pour en savoir plus sur le logiciel SMART Meeting Pro rendez-vous à la [page 26](#).



Logiciel de conférence Bridgit

Partagez des écrans, la voix et la vidéo avec qui que ce soit possédant une connexion Internet. Participez activement avec des participants distants grâce aux interactions énergiques à l'écran – à tout moment et où que vous vous trouviez.

Pour en savoir plus sur le logiciel Bridgit rendez-vous à la [page 28](#).

Systèmes de tableau interactif SMART Board série 800

Le série 800 associe nos surfaces interactives les plus larges avec des projecteurs ultra courte focale, vous offrant une flexibilité, un design plaisant et une expérience tactile et d'écriture naturelle. Ces systèmes de tableau interactif conviennent à quasiment tous les environnements.



Logiciel SMART Meeting Pro

Écrivez des notes sur des pages de tableau blanc ou sur toute autre application - puis enregistrez-les et partagez-les avec d'autres.

Projecteur SMART UX60

Élimine quasiment toutes les ombres et les reflets

Projecteur SMART UF75

Réduit les ombres et les reflets

Prise en charge tactile multipoints avec une interaction libre

Deux personnes peuvent simultanément écrire, effectuer des actions de la souris, effacer et manipuler des objets.

Fonctionnalités de collaboration accessibles

Déplacez les objets, écrivez et effacez naturellement, sans sélectionner d'outils à l'écran.

Commandes tactiles

Zoomez, feuilletez et faites pivoter des objets facilement – le série 800 prend en charge les commandes tactiles comme celles utilisées dans le système d'exploitation Microsoft® Windows® 7.



Zoomer

Feuilleter

Faire pivoter

Principales fonctionnalités

Qualité d'image supérieure

Chaque système comporte un projecteur ultra courte focale compatible HD qui élimine quasiment toutes les ombres et les reflets.

Surface résistante

Le série 800 est équipé d'une surface en acier peu brillante, à revêtement dur, optimisée pour les projections et facilitant le nettoyage.

Prise en charge de plusieurs écrans

Branchez jusqu'à huit écrans interactifs sur un seul ordinateur. Les utilisateurs peuvent écrire et partager un contenu en même temps, sur n'importe quelle surface connectée.



Reconnaissance des objets

La technologie DVIT® (Digital Vision Touch) propriétaire de SMART suit et identifie les actions des utilisateurs – elle détecte lorsqu'ils basculent entre l'utilisation d'un crayon, d'un doigt ou d'un effaceur. Deux personnes peuvent aussi écrire avec un crayon, effacer du plat de la main ou avec le poing et déplacer des objets avec le doigt - sans devoir appuyer sur des boutons ni accéder à des menus à l'écran.



Interaction libre

Deux personnes peuvent instantanément se mettre à travailler individuellement ou ensemble pour effectuer des tâches comme écrire à l'encre numérique ou déplacer des objets avec les doigts. C'est un outil idéal pour les séances de collaboration et de réflexion libres.



Fonctionnalités de collaboration accessibles

Tous les outils dont les utilisateurs ont besoin pour interagir sont à portée de main. Les crayons, la gomme, et les boutons de fonction sont situés à l'avant du tableau interactif. Les participants peuvent aussi brancher des clés USB, et les contrôles du volume sont facilement accessibles.

	885ix	885i	880i
Distance de projection du projecteur	26,5 cm (10 3/8")	56,7 cm (22 1/4")	59,1 cm (23 1/4")
Taille d'écran active	221 cm (87") de diagonale	221 cm (87") de diagonale	195,6 cm (77") de diagonale
Format	16:10	16:10	4:3
Résolution	720p WXGA	720p WXGA	720p XGA
Dimensions des tableaux interactifs	78 1/2" W x 51 1/8" H x 6 1/2" D 199,4 cm L x 129,9 cm h x 16,5 cm p	78 1/2" W x 51 1/8" H x 6 1/2" D 199,4 cm L x 129,9 cm h x 16,5 cm p	66 3/8" W x 40 7/8" H x 9 7/8" D 168,5 cm L x 103,8 cm h x 25 cm p
Disponible en modèle avec boîtier de communication	Oui	Oui	Oui

Écrans plats interactifs SMART Board série 8000

En associant la haute définition des écrans plats LCD aux fonctionnalités tactiles et d'écriture intégrées, les écrans plats interactifs SMART Board série 8000 offrent une interaction sophistiquée avec un contenu numérique.

Écran plat tactile de qualité commerciale

Un écran plat interactif LCD haute définition résistant qui dispose d'une technologie DViT propriétaire.

Détection de la présence*

Des capteurs détectent les mouvements de l'utilisateur et y répondent en conséquence.

Prise en charge tactile multipoints avec une interaction libre

Deux personnes peuvent simultanément écrire, effectuer des actions de la souris, effacer et manipuler des objets.



Fonctionnalités de collaboration accessibles

Les crayons, les commandes d'encre, l'effaceur, la sélection d'entrée et le contrôle du volume sont déjà disponibles.



Logiciel SMART Meeting Pro

Les utilisateurs peuvent écrire des notes sur des pages de tableau blanc ou sur toute autre application - puis les enregistrer et les partager avec d'autres.



Commandes tactiles

Zoomez, feuilletez et faites pivoter des objets facilement – le série 8000 prend en charge les commandes tactiles comme celles utilisées dans le système d'exploitation Microsoft Windows 7.

* Uniquement disponible avec le 8055i.

Principales fonctionnalités

Interaction libre

Deux personnes peuvent instantanément se mettre à travailler individuellement ou ensemble pour effectuer des tâches comme écrire à l'encre numérique ou déplacer des objets avec les doigts. C'est un outil idéal pour les séances de collaboration et de réflexion libres.



Reconnaissance des objets

La technologie DVIT (Digital Vision Touch) propriétaire de SMART suit et identifie les actions des utilisateurs – elle détecte lorsqu'ils basculent entre l'utilisation d'un crayon, d'un doigt ou d'un effaceur. Deux personnes peuvent aussi écrire avec un crayon, effacer du plat de la main ou avec le poing et déplacer des objets avec le doigt - sans devoir appuyer sur des boutons ni accéder à des menus à l'écran.



Design élégant et sophistiqué

La conception professionnelle et les images accrocheuses conviennent parfaitement à tous les espaces de travail haut de gamme.



Écran plat tactile de qualité commerciale

Nos écrans plats interactifs LCD haute définition sont conçus pour se mesurer aux exigences de l'utilisation commerciale, en présentant des écrans en verre renforcé, anti-rayures. Les écrans plats améliorés par la technologie DVIT, offrent des performances tactiles supérieures, des capacités d'encre numérique exceptionnelles et des images 1080p nettes et lumineuses.



Fonctionnalités de collaboration accessibles

Tous les outils dont les utilisateurs ont besoin pour interagir sont à portée de main. Les crayons, la gomme, et les boutons de fonction sont situés à l'avant de l'écran interactif. Les participants peuvent aussi brancher des clés USB, et les contrôles du volume sont facilement accessibles.

Prise en charge de plusieurs écrans

Branchez jusqu'à huit écrans interactifs sur un seul ordinateur. Les utilisateurs peuvent en même temps écrire et partager un contenu et des applications en les "poussant" sur un des écrans interactifs connectés.

	8055i	8070i
Taille d'écran active	140 cm (55") de diagonale	178 cm (70") de diagonale
Format	16:9	16:9
Résolution	Full-HD 1080p (1920 h x 1080 v)	Full-HD 1080p (1920 h x 1080 v)
Détection de la présence	Oui	Non
Dimensions	133 cm L x 82 cm h x 9,3 cm p 52 3/8" x 32 5/16" x 3 11/16"	168,5 cm L x 103,7 cm h x 33,6 cm p 66" W x 41" H x 8 1/2" D
Disponible en modèle avec boîtier de communication	Oui	Oui

Écrans interactifs à boîtier de communication

Avec un système de tableau ou d'écran plat interactif à boîtier de communication, vos équipes peuvent efficacement collaborer sans avoir recours à un ordinateur de salle de réunion dédié. Notre boîtier de communication est un appareil informatique intégré avec des fonctionnalités de tableau blanc et de collaboration intégrées.

Prise en charge tactile multipoints avec une interaction libre

Deux personnes peuvent simultanément écrire, effectuer des actions de la souris, effacer et manipuler des objets.



Logiciel SMART Meeting Pro


Les utilisateurs peuvent écrire des notes sur des pages de tableau blanc ou sur toute autre application - puis les enregistrer et les partager avec d'autres.

Fonctionnalités de collaboration accessibles

Les crayons, les commandes d'encre, l'effaceur, la sélection d'entrée et le contrôle du volume sont déjà disponibles.

Commandes tactiles

Zoomer, feuilleter et faites pivoter des objets facilement – les écrans interactifs à boîtier de communication prennent en charge des commandes tactiles comme celles utilisées dans le système d'exploitation Microsoft Windows 7.



Zoomer

Feuilleter

Faire pivoter

Principales fonctionnalités

Boîtier de communication

Cet appareil informatique évite d'avoir recours à un ordinateur de salle de réunion dédié. Les utilisateurs peuvent collaborer immédiatement sans se connecter à un ordinateur ou à un réseau. Ils peuvent capturer leurs notes et enregistrer des documents sur une clé USB ou un disque réseau de partage, ou encore les envoyer par e-mail.

Fonctionnalité intégrée

Les utilisateurs peuvent immédiatement collaborer avec un espace de tableau blanc quasiment illimité, des contenus de référence en affichant des PDF et des présentations, ou bien ils peuvent surfer sur Internet avec la compatibilité HTML 5.



Fonctionnalités de sécurité

Le système verrouillé empêche les installations de logiciels et de logiciels malveillants qui pourraient affecter la cohérence et la fiabilité. Cela permet au boîtier de communication de démarrer rapidement et de fournir l'accès immédiat à ses outils de tableau blanc et de collaboration.



Interaction libre

Deux personnes peuvent instantanément se mettre à travailler individuellement ou ensemble pour effectuer des tâches comme écrire à l'encre numérique ou déplacer des objets avec les doigts. C'est un outil idéal pour les séances de collaboration et de réflexion libres.

Reconnaissance des objets

La technologie DVIT (Digital Vision Touch) propriétaire de SMART suit et identifie les actions des utilisateurs – elle détecte lorsqu'ils basculent entre l'utilisation d'un crayon, d'un doigt ou d'un effaceur. Deux personnes peuvent aussi écrire avec un crayon, effacer du plat de la main ou avec le poing et déplacer des objets avec le doigt - sans devoir appuyer sur des boutons ni accéder à des menus à l'écran.

	Écrans interactifs informatisés	Écrans interactifs à boîtier de communication
Surface intuitive tactile multipoints	✓	✓
Fonctionnalités de collaboration et de tableau blanc intuitives	✓	✓
Accédez à des applications et à des disques réseau sur votre ordinateur	✓	
Fonctionnalités de sécurité intégrées empêchant les installations de logiciels et de logiciels malveillants		✓
Aucun ordinateur en salle obligatoire		✓
Possibilité de connecter un ordinateur portable	✓	✓

Écran de superposition interactif SMART Board

L'écran de superposition interactif SMART Board peut améliorer la façon dont vos équipes travaillent ensemble en transformant votre écran plat en un outil de collaboration interactif et tactile.

Design aux lignes pures

Son profil élancé complète le design des écrans plats.

Interface tactile

Écrivez, effacez et effectuez des actions de la souris à l'aide de votre doigt ou du crayon inclus.

Surface de protection en verre

Sa couche de verre protectrice anti-rayures permet l'interactivité et protège votre écran plat.

Porte-crayon

L'installation du porte-crayon fourni est facultative.



Logiciel SMART Meeting Pro

Les utilisateurs peuvent écrire des notes sur des pages de tableau blanc ou sur toute autre application - puis les enregistrer et les partager avec d'autres.

Principales fonctionnalités

Design aux lignes pures

Le profil aux lignes pures de l'écran de superposition interactif vient compléter le design des écrans plats sans affecter leur qualité visuelle.

Surface de protection en verre

L'écran de superposition interactif dispose d'une surface en verre renforcé, anti-rayures, qui protège votre écran plat.

Modèles flexibles

Disponibles en différentes tailles pour s'adapter aux écrans plasma et LCD du commerce, mesurant entre 106,7 et 165,1 cm (de 42" à 65").



Installation facile et rapide

L'écran de superposition interactif se fixe solidement aux écrans plats compatibles à l'aide des brides de fixation incluses.



Porte-crayon

Un porte-crayon est fourni, mais il n'est pas obligatoire de l'installer. Il apporte de la flexibilité aux écrans plats utilisés en signalisation numérique tactile.

Interface tactile

Écrivez, effacez et interagissez avec le contenu à l'aide de votre doigt ou d'un crayon. La technologie DVIT (Digital Vision Touch) propriétaire de SMART utilise des caméras pour suivre les points de contact sur l'écran, ce qui vous permet de bénéficier d'une interface tactile précise.



Écran de superposition interactif SMART Board

Taille d'écran active	Mesurant entre 106,7 cm et 165,1 cm (de 42" à 65") de diagonale
Configuration de l'ordinateur	Systèmes d'exploitation Windows XP ou Windows 7 (32 bits et 64 bits)
Compatibilité	Compatible avec plus de 250 modèles provenant de 19 fabricants. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse smarttech.com/overlaysupportedpanels .
Disponible en modèle avec boîtier de communication	Non
Prise en charge de plusieurs écrans	Non

Écran à stylet interactif SMART Podium

L'expérience d'écriture précise et les fonctionnalités intuitives de l'écran à stylet interactif SMART Podium transforment la collaboration dispersée et les présentations dans de grandes salles, en événements dynamiques et multimédias.

Boutons de fonction illuminés

Accédez à des fonctions communes, comme l'effaceur et la souris, ouvrez le logiciel SMART Meeting Pro et lancez le clavier à l'écran - les boutons s'illuminent légèrement, ce qui permet de les voir facilement.

Affichage grand écran

Une résolution grand écran 16:9 et des options de mise à l'échelle souples vous permettent d'afficher et de manipuler des visuels de haute définition.

Ports USB 2.0 grande vitesse

Branchez facilement les périphériques multimédias aux trois ports accessibles.

Une expérience d'écriture précise

Contrôlez votre ordinateur et écrivez à l'encre numérique de manière précise grâce au crayon captif, toujours à portée de main sur le plumier magnétique quand vous en avez besoin.

Pied à inclinaison douce

Réglez l'angle de l'écran à stylet interactif afin que vous puissiez adopter la posture la plus naturelle pour écrire - vous pouvez même poser la main sur l'écran pendant que vous écrivez.



Logiciel SMART Meeting Pro

Les utilisateurs peuvent écrire des notes sur des pages de tableau blanc ou sur toute autre application - puis les enregistrer et les partager avec d'autres.

Design élégant

SMART Podium présente un profil aux lignes épurées, avec une bordure très fine pour une zone d'écran active optimale et un encombrement général restreint. Il viendra compléter quasiment n'importe quel espace de travail.

Principales fonctionnalités

Intégration à l'affichage Présentation de Microsoft PowerPoint

Conservez un affichage privé de vos documents de présentation, y compris de toutes les diapositives et notes d'allocation, tout en contrôlant ce que votre auditoire voit sur l'écran, le tableau ou l'écran plat. Utilisez les commandes de SMART Podium pour changer de couleur d'encre, naviguer parmi les diapositives et écrire des notes d'allocation tandis que vous effectuez votre présentation.



Technologie DViT

SMART Podium dispose de la technologie DViT (Digital Vision Touch) propriétaire de SMART. Grâce aux caméras incorporées dans la bordure afin de détecter les touchers et les mouvements du crayon, la technologie DViT procure une expérience d'écriture réactive et précise.



Installation simple

Connectez votre ordinateur, SMART Podium et un projecteur à l'aide d'un câble USB et d'un câble DVI ou VGA, afin que tous les périphériques affichent simultanément la même image.

	518	524
Taille d'écran active	47 cm (18.5") de diagonale	61 cm (24") de diagonale
Format	16:9	16:9
Résolution	720p	1080p
Dimensions	46,7 cm L x 33 cm h x 7,6 cm p 18 3/8" W x 13" H x 3" D	59,3 cm L x 40,1 cm h x 7,6 cm p 23 5/16" W x 15 13/16" H x 3" D
Poids (avec le pied)	8,9 kg (19 lb. 11 oz.)	12,5 kg (27 lb. 6 oz.)
Disponible en modèle avec boîtier de communication	Non	Non



Crayon captif

Contrôlez votre ordinateur à partir de SMART Podium et annotez confortablement n'importe quelle application à l'aide du crayon captif sans pile. Étant donné que le crayon est le point de contact sur l'écran interactif, vous pouvez poser la main sur l'écran tout en écrivant des notes. Vous pouvez poser le crayon dans le plumier magnétique lorsque vous ne l'utilisez pas.



Logiciel SMART Meeting Pro

Avec ses fonctionnalités de tableau blanc tactile, d'encre numérique supérieure et ses options flexibles permettant d'enregistrer votre travail, le logiciel SMART Meeting Pro facilite considérablement et agréablement le partage de contenu et la capture d'idées.

Paramétrage automatique pour Bridgit


Partagez instantanément vos écrans avec des participants à distance, gérez les fonctionnalités des conférences de partage de données et connectez automatiquement toutes les salles de réunion invitées quand vous avez le logiciel de conférence Bridgit.

Outils de productivité de réunion

Accédez aux ressources des réunions et aux détails des participants, surveillez l'heure des réunions, prolongez les réservations des salles, et débutez et terminez rapidement les réunions grâce à l'intégration à Microsoft Exchange.

Interface simple

Basculez entre votre ordinateur et votre tableau blanc, accédez aux fonctionnalités de gestion de réunion, sélectionnez les options de contenu et activez les fonctionnalités du crayon à l'aide de la barre d'outils conviviale.



Câble de lancement automatique SMART GoWire™

Les invités ou les utilisateurs occasionnels peuvent utiliser le logiciel SMART Meeting Pro sans l'installer sur leurs ordinateurs portables.

SMART Ink™

Écrivez à l'encre numérique sur une application, un document ou une page Internet, enregistrez votre travail de différentes façons et partagez-le aussitôt.

Galerie du contenu de l'entreprise

Accédez aux modèles prêts à l'emploi depuis une galerie d'images et d'outils disponible - vous pouvez utiliser le contenu existant ou créer le vôtre et l'enregistrer pour le réutiliser.


Principales fonctionnalités

Fonctionnalités de tableau interactif

Créez des pages de tableau interactif illimitées et déplacez-les facilement d'une page à l'autre. Utilisez les formes, les lignes, le texte, annuler et rétablir, redimensionner, faire pivoter, modifier les propriétés de l'objet et convertir l'écriture manuscrite en texte.

Envoyer des notes par e-mail

Distribuez rapidement toutes les notes et les points prioritaires en les envoyant directement par e-mail à l'équipe à la fin de la réunion.



Intégration à Microsoft Exchange

Accédez aux pièces jointes, aux informations des participants et aux détails de la réunion envoyés dans la demande de réunion, puis envoyez par e-mail les résultats de la réunion à tous les participants à la fin de la réunion. Cette fonctionnalité requiert le serveur Microsoft Exchange.



Fonction d'enregistrement

Effectuez des captures d'écran ou des captures de zone de contenus tiers afin de les inclure dans votre fichier de tableau interactif. Enregistrez tout votre travail sous forme de fichier PPT, PDF, ou image sur disque réseau, sur votre disque dur ou sur une clé USB.

Capacités d'écrans multiples

Permet le contrôle de plusieurs écrans et la gestion du contenu. Déplacez des notes et des documents entre les écrans et écrivez simultanément sur différents écrans.

Organiser les notes

Fournit un affichage de toutes les pages de notes, qui peuvent être triées en faisant glisser, en insérant ou en supprimant des pages. Réorganisez-vous en un tour de main sans avoir à réécrire.

Pour les systèmes à un ou à deux écrans

- Windows XP SP3 ou Windows 7
- Processeur double cœur 2,0 GHz ou plus rapide (quadricœur recommandé)
- 1 Go de RAM pour Windows XP, 2 Go de RAM pour Windows 7 (4 Go recommandé)
- 1 Go d'espace disponible sur le disque dur pour l'installation minimum (espace disponible supplémentaire nécessaire lors de l'installation)
- Carte vidéo DirectX® 9 et VRAM 256 Mo distincte
- Réseau câblé de 10 Mbps ou 802.11 a/g/n minimum (réseau câblé de 100 Mbps ou réseau sans fil 802.11 n recommandé)

Pour les systèmes à écrans multiples

- Windows XP SP3 ou Windows 7
- Processeur double cœur 3 GHz ou plus rapide (quadricœur recommandé)
- 4 Go de RAM ou plus
- 1 Go d'espace disponible sur le disque dur pour l'installation minimum (espace disponible supplémentaire nécessaire lors de l'installation)
- Carte vidéo DirectX® 9 et VRAM 256 Mo distincte
- Réseau câblé de 10 Mbps ou 802.11 a/g/n minimum (réseau câblé de 100 Mbps ou réseau sans fil 802.11 n recommandé)



Logiciel de conférence Bridgit

Collaborez avec les participants distants et les équipes locales en temps réel à l'aide du logiciel de conférence Bridgit. Cette application entièrement intégrée rend la collaboration plus attrayante et visuelle - les équipes peuvent travailler sur le même contenu en même temps et écrire directement à l'encre sur les documents des uns et des autres, où qu'ils se trouvent.

Options d'un simple toucher

Accédez à des fonctionnalités et à des outils en cliquant sur un bouton - vous pouvez inviter des participants, partager votre bureau et sélectionner l'outil crayon.

Prise en charge des webcams

Affichez simultanément jusqu'à quatre vidéos de site de participant.

Écrire sur les bureaux partagés


Les participants peuvent partager leur bureau et écrire des notes sur le contenu partagé.

Barre d'outils intuitive

Accédez aux commandes audio et vidéo, aux listes de participants et aux outils de présentation.

Fonctionnalité Discussion


Communiquez avec les participants par le biais de la messagerie texte intégrée, sans déranger les autres participants.



Contribuer depuis son iPad

Participez aux réunions du logiciel Bridgit à l'aide de votre iPad. En accédant à un réseau Wi-Fi ou 3G, vous pouvez créer ou vous joindre à des réunions depuis votre iPad et interagir avec le contenu présenté sur un écran interactif.

Principales fonctionnalités



Fonctionnalité Participer automatiquement

Participez automatiquement à vos réunions grâce à l'intégration Microsoft Exchange. La fonctionnalité Participer automatiquement du logiciel garantit que votre session de conférence démarre à l'heure prévue. Pas besoin de connecter manuellement la salle à une réunion planifiée.

Connexion simple

Organisez des conférences avec qui vous voulez, où et quand vous voulez – tant que vous disposez d'une connexion Internet. Les participants peuvent rejoindre les réunions par le biais de simples invitations électroniques générées automatiquement.



Partager son ordinateur d'un simple toucher

Partagez votre ordinateur ou votre écran interactif d'un simple toucher. Vous pouvez prendre le contrôle de l'ordinateur d'un autre participant et écrire sur son bureau pour indiquer une solution ou fournir une assistance technique. Plusieurs participants peuvent écrire simultanément.

Partager plusieurs écrans

En utilisant plusieurs écrans interactifs dans vos sessions de collaboration, les utilisateurs distants peuvent voir les multiples écrans partagés en même temps.

VoIP intégrée

Écoutez tous les participants de la conférence sans devoir acheter un pont d'audioconférence supplémentaire ni payer de frais d'appel longue distance. Le logiciel Bridgit fonctionne avec votre casque micro ou avec un micro de salle de conférence.

Configuration système

Configuration système du client

Systèmes d'exploitation Windows XP SP3 ou Windows 7

- Processeur 2 GHz
- 2 Go de RAM
- Connexion Internet haut débit

Système d'exploitation Mac OS X 10.6 ou 10.7

- Processeur Intel 2 GHz
- 2 Go de RAM
- Connexion Internet haut débit

Configuration pour le serveur

- Processeur 2 GHz ou plus rapide
- 2 Go de RAM
- Système d'exploitation Windows Server® 2003 R2 ou 2008 R2
- Carte d'interface réseau (NIC) 100 Mbps prenant en charge le protocole TCP/IP



Freestorm


solutions de collaboration visuelle

Il existe un meilleur moyen de travailler ensemble

Grâce aux solutions Freestorm, les gens collaborent de manière interactive et visuelle, qu'ils soient dans la même pièce ou qu'ils travaillent à l'autre bout du monde. Nos solutions étant conçues pour optimiser l'échange d'informations et relancer la productivité, elles peuvent quasiment profiter à toutes les organisations. Elles ont été mises en place par des entreprises de différents secteurs, de l'architecture à la fabrication en passant par les télécommunications. Nous avons aidé nos clients à trouver des moyens innovants pour prendre des décisions plus réfléchies, réduire leurs frais, impliquer les clients et les parties prenantes et former du personnel - tout cela en facilitant le partage des informations et la communication des idées.

Transformez votre manière de collaborer grâce aux solutions de collaboration visuelle Freestorm

Pour organiser une démonstration, veuillez contacter votre revendeur SMART agréé local.



SMART Technologies

info@smarttech.com

1.866.518.6791

Ou rendez-nous visite à l'adresse smarttech.com.