

SMART Board® Pro Displays für Unternehmen

Modelle und Spezifikationen können je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten.

Software	GX Serie	MX Pro Serie	Serie 6000S Pro
SMART Meeting Pro® Room Lizenz	Optional	Beinhaltet	Beinhaltet
SMART Meeting Pro Personenzulassung (x10)	Optional	Beinhaltet	Beinhaltet
SMART TeamWorks™-Room Ausgabe Abonnement	Optional	Optional	Optional
SMART Ink® und Product Drivers	Beinhaltet	Beinhaltet	Beinhaltet
Integrierte Funktionen	Digitales Whiteboard Webbrowser Bildschirmfreigabe Eingabe auswählen Datei-Manager Overlay Interaktive Widgets App-Bibliothek Zugriff auf Google Drive™ und OneDrive™	SMART Whiteboard Native und anwendungsbasierte Bildschirmfreigabe Webbrowser Personalisierter Startbildschirm und Einstellungen Datei- und App-Bibliotheken	SMART Whiteboard Native und anwendungsbasierte Bildschirmfreigabe Webbrowser Personalisierter Startbildschirm und Einstellungen Datei- und App-Bibliotheken Zugriff auf Google Drive und OneDrive
Windows® Pro Computing	Optional	Optional	Optional
SMART Remote Management	Optional	Abonnement für die Dauer der gültigen Garantiezeit	Abonnement für die Dauer der gültigen Garantiezeit

Anzeige	GX Serie	MX Pro Serie	Serie 6000S Pro
Bildschirmgrößen (Diagonale)	65", 75", 86"	55", 65", 75", 86"	65", 75", 86"
Auflösung	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)
Aktualisierungsrate	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Lebensdauer	≥ 50.000 Stunden	≥ 50.000 Stunden	≥ 50.000 Stunden
LED-Qualität	Klasse A	Klasse A	Klasse A
Helligkeit (maximal)	≥ 400 cd/m ²	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²	≥ 350 cd/m ²
Reaktionszeit	≤ 8 ms	≤ 8 ms	65": ≤ 9 ms 75": ≤ 8 ms 86": ≤ 8 ms
Glas	Vollständig wärmegehärtetes, entspiegeltes Glas, widerstandsfähig gegen Flecken und Fingerabdrücke	Vollständig wärmegehärtetes, entspiegeltes Verbundglas	Vollständig wärmegehärtetes, entspiegeltes Glas, widerstandsfähig gegen Flecken und Fingerabdrücke
Sensoren	Umgebungslicht, Infrarot	Umgebungslicht, Infrarot	Näherung, Umgebungslicht, Infrarot, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
Audio	2 integrierte Lautsprecher 15 Watt	2 integrierte Lautsprecher 15 Watt	2 integrierte 20-W-Lautsprecher Vier integrierte Mikrofone, linear angeordnet
Fernbedienung	✓	✓	✓
NFC-Anmeldung bei einem SMART-Konto	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	✓
Interaktives Benutzererlebnis	GX Serie	MX Pro Serie	Serie 6000S Pro
Touch-Technologie	Erweiterte IR-Technologie	HyPr Touch mit fortschrittlicher IR-Technologie	HyPr Touch mit InGlass™

Tool Explorer™	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	✓
Simultane Tool-Differenzierung	✓ ¹	✓	✓
Object Awareness™	✓ ²	✓	✓
Pen ID™	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	✓
Silktouch™	✓	✓	✓
Drucksensitives Schreiben	Nicht unterstützt	Nicht unterstützt	✓
Bildfrequenz	≥ 110 Hz	100 Hz	150 Hz
Genauigkeit	±1 mm	±1 mm (über 90 % Fläche)	±1 mm
Minimale Objektgröße	2 mm	3 mm	2 mm
Multitouch-Funktionen	20 – Windows und Mac 10 – Chrome OS	20 – Windows und Mac 10 – Chrome OS	Bis zu 40 Berührungspunkte (je nach Betriebssystem)
Enthaltene Tools	Stift (x2)	Stift (x2)	Stift (x2) Schwämme (x2)
Werkzeughalter	Magnetisch, rahmenmontiert	Magnetisch, rahmenmontiert	Intelligent, magnetisch, rahmenmontiert
Integrierte Android™ Technologie	GX Serie	MX Pro Serie	Serie 6000S Pro
Betriebssystem	Android Version 8.0	Android Version 9.0 (Ein automatisches Update auf Android Version 11 ist für das 2. Halbjahr 2022 geplant).	Android Version 9.0 (Ein automatisches Update auf Android Version 11 ist für das 2. Halbjahr 2022 geplant).
Arbeitsspeicher	3 GB DDR	6 GB DDR	6 GB DDR

¹Es ist ein angeschlossener Computer mit SMART Product Drivers erforderlich. Unterstützung nur in SMART Notebook und SMART Ink.

²Wenn eine Verbindung mit einem Computer mit SMART Product Drivers hergestellt wird

Speicher	32 GB	32 GB	32 GB
Aktualisierungen	Over-the-air (OTA)	Automatische OTA-Updates (Over the Air)	Automatische OTA-Updates (Over the Air)
Netzwerkonnktivität	GX Serie	MX Pro Serie	Serie 6000S Pro
Kabelgebunden	RJ45 (x2) 100baseT	RJ45 (x2) 1000baseT	RJ45 (x2) 1000baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac mit 2 x 2 MIMO (sowohl im 2,4- als auch im 5-GHz-Band), mit Unterstützung der Authentifizierungsprotokolle WEP, WPA, WPA2 PSK und 802.1X EAP	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac mit 2 x 2 MIMO (sowohl im 2,4- als auch im 5-GHz-Band), mit Unterstützung der Authentifizierungsprotokolle WEP, WPA, WPA2 PSK und 802.1X EAP	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac mit 2 x 2 MIMO (sowohl im 2,4- als auch im 5-GHz-Band), mit Unterstützung der Authentifizierungsprotokolle WEP, WPA, WPA2 PSK und 802.1X EAP
Bluetooth	4.2 Dual Mode	5.0 Dual Mode	5.0 Dual Mode
Funk- und Bluetooth-Einschränkungen? Weitere Informationen			
Eingänge/Ausgänge	GX Serie	MX Pro Serie	Serie 6000S Pro
Komforttasten	Netzschalter, Startbildschirm, Lautstärke, Einstellungen / Standbild, Zurück	Netzschalter, Startbildschirm, Lautstärke, Eingangsauswahl, Bildschirmvorhang, Standbild	Netzschalter, Startbildschirm, Lautstärke, Bildschirmvorhang, Standbild
Eingaben	HDMI® 2.0 x3 (HDCP 1.4 und 2.2), Display-Anschluss, VGA, YPbPr 3,5 mm, AV 3,5 mm, Stereo 3,5 mm, RS-232, RJ45 x2, USB Typ-C, USB-A 2.0 x3, USB-A 3.0, USB-B 2.0 x2	HDMI 2.0 x3 (HDCP 1.4 und 2.2), VGA, Stereo 3.5 mm, RS-232, RJ45 x2, USB-C x2, USB-A 2.0 x1, USB-A 3.0 x3, USB-B 3.0 x4	HDMI 2.1 x3 (HDCP 1.4 und 2.3), VGA, Stereo 3.5 mm, RS-232, RJ45 x2, USB-A 2.0, USB-B 2.0, USB-A 3.0 x3, USB-B 3.0 x3, USB-C x2
Ausgänge	AV 3.5 mm, S/PDIF, Stereo 3.5 mm	Stereo 3.5 mm, S/PDIF, RS-232	HDMI 2.1 (HDCP 2.3), Stereo 3.5 mm, S/PDIF
OPS-kompatibel	✓	✓	✓
Installation	GX Serie	MX Pro Serie	Serie 6000S Pro
VESA-Befestigungspunkte	✓	✓	✓

Mini-VESA-Befestigungspunkt für NUC	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	✓
Wandhalterung	Optional	✓	✓
Zertifizierung und Compliance³	GX Serie	MX Pro Serie	Serie 6000S Pro
USA / Kanada	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Packaging, Proposition 65	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Packaging, Proposition 65	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Packaging, Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, WEEE, Batterie- und Verpackungsrichtlinie, POP-Verordnung, Ecodesign	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, WEEE, Batterie- und Verpackungsrichtlinie, POP-Verordnung, Ecodesign	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, WEEE, Batterie- und Verpackungsrichtlinie, POP-Verordnung, Ecodesign
Australien/ Neuseeland	RCM	RCM	RCM
Leistungsstandards	ENERGY STAR, HDMI	ENERGY STAR, HDMI	ENERGY STAR, HDMI
Garantie	GX Serie	MX Pro Serie	Serie 6000S Pro
SMART Assure oder eingeschränkte Gerätegarantie	Enthalten. Nähere Angaben siehe smarttech.com/warranty .	Enthalten. Nähere Angaben siehe smarttech.com/warranty .	Enthalten. Nähere Angaben siehe smarttech.com/warranty .

³Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren.

Diese Produkte haben zusätzliche Zertifizierungen, die hier nicht aufgeführt sind.