

Cámara SMART Ultra HD 120

SWC-120UHD



Resumen

La cámara 120 SMART Ultra HD es una cámara 4K Ultra-HD con ePTZ. Instale fácilmente la cámara en una pantalla interactiva SMART Board®. La cámara puede encuadrar automáticamente a las personas reunidas en una sala de juntas.

Imagen

sensor	CMOS 4K de 1/2,8"
Número de píxeles	8,28 megapíxeles
Relación de aspecto	16:9
Interfaz de vídeo	1 canal de salida USB 3.0 tipo B
Ángulo de visión	138° (D) / 120° (H) / 68° (V)
Formato de compresión de vídeo	MJPEG: hasta 3840 × 2160 a 30 fps H264: hasta 3840 × 2160 a 30 fps YUY2: hasta 1920 × 1080 a 30 fps NV12: hasta 1920 × 1080 a 30 fps

Óptica

Distancia focal	f = 1,89 mm
Apertura	F 2,0 ±5 %
Zoom digital	10×
Enfoque	Fijo
Compensación de la iluminación de fondo	✓
Relación señal/ruido	≥50 dB

Función

Encadre automático	✓
Balance de blancos	Automático Manual
Exposición	Automático Manual Prioridad de obturador Prioridad de brillo

Protocolo de comunicación USB UVC

ePTZ (barrido, inclinación, control de zoom) ✓

Compatibilidad

Hardware SMART compatible	SMART Board serie QX Pro SMART Board series 6000S (V3) y 6000S (V3) Pro SMART Board series MX (V4) y MX (V4) Pro
----------------------------------	--

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2024 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, smarttech, el logotipo de SMART y todas las frases de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y/u otros países. Los nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: www.smarttech.com/patents. Los modelos y las especificaciones pueden variar según la región. Para más información, póngase en contacto con su representante local. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 23 de febrero de 2024.

Requisitos de hardware

Sistemas operativos admitidos	Windows® 10 o posterior MacOS 10.10 o posterior Android™ 11 Linux® 4.9.84
Procesador para ordenadores Windows	Intel®Core™ 2 Duo de 2,4 GHz o superior
Compatibilidad de USB para ordenadores Windows	USB 3.0 para resolución 4K

Salidas	Qty
USB 3.0 Tipo-B	1

Cables y accesorios incluidos	Qty
3 m USB 3.0 tipo B a tipo A	1
0,3 m USB 3.0 tipo B a tipo C	1
Kit de herramientas de montaje	1
Control remoto	1
Pilas AAA	2
Instrucciones de instalación ilustradas	1
Tarjeta de producto SMART	1

Garantía

Garantía limitada de equipos SMART	Tres años con dos años de ampliación adquiribles. Los términos y condiciones y la opción de actualización de la garantía varían según la región. Visite smarttech.com/warranty o póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.
---	---

Consumo de energía

Voltaje de entrada	5 V
Corriente de entrada	0,9 A (máximo)

Requisitos de almacenamiento y funcionamiento

Temperatura de funcionamiento	-10–50 °C
Humedad para su funcionamiento	20 – 80% humedad relativa, sin-condensación
Temperatura de almacenamiento	-10–60°C
Humedad para su almacenamiento	20–90 % de humedad relativa, sin condensación

Certificación y cumplimiento

Estados Unidos/Canadá	FCC parte 15B, ICES-003, TSCA, embalaje CONEG, Proposición 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, EMCD, REACH, RoHS, batería, WEEE, embalaje, POP, EcoDesign
Australia y Nueva Zelanda	RCM
Modelo normativo	C120-1

Información de compra

Número de pedido:	Cámara SMART Ultra HD 120 SWC-120UHD
Accesorios opcionales	Consulte smarttech.com/accessories


Dimensiones y pesos

Nota

Todas las dimensiones $\pm 0,3$ cm. Todos los pesos $\pm 0,9$ kg.

SWC-120UHD

Dimensiones



Peso

0,23 kg

Dimensiones del envío

26 cm x 13 cm x 9,5 cm

Peso de embalaje

0,55 kg