

# SMART Board® serie GX

SBID-GX165  
SBID-GX175  
SBID-GX186



| Pantalla                         |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de la pantalla (diagonal) | 65", 75", 86"                                                        |
| Luz de fondo                     | LED                                                                  |
| Relación de aspecto              | 16:9                                                                 |
| Resolución máxima de la pantalla | 4K UHD (3840 × 2160)                                                 |
| frecuencia de actualización      | 60 Hz                                                                |
| Duración de la vida              | ≥ 50.000 horas                                                       |
| Brillo (máximo)                  | ≥400 cd/m <sup>2</sup>                                               |
| Tiempo de respuesta              | ≤8 ms                                                                |
| Ángulo de visión                 | 178°                                                                 |
| Cristal                          | Cristal totalmente templado, antirreflejos                           |
| Grosor del cristal               | 4 mm                                                                 |
| Color del marco                  | Negro                                                                |
| Botones de conveniencia          | Alimentación, home, volumen, configuración/ congelar pantalla, atrás |
| sensores                         | Luz ambiental, infrarrojo                                            |
| Audio                            | 2 altavoces integrados de 15 W                                       |

| EXPERIENCIA INTERACTIVA            |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología táctil                  | Infrarrojos avanzados                                                                                   |
| Características táctiles           | Object Awareness™ <sup>1</sup><br>Diferenciación de herramientas simultáneas <sup>2</sup><br>Silktouch™ |
| Tiempo de respuesta habitual       | ≤ 10 ms                                                                                                 |
| Velocidad de la imagen             | ≥ 110 Hz                                                                                                |
| Precisión                          | ±1 mm                                                                                                   |
| Tamaño mínimo de objeto            | 2.0 mm                                                                                                  |
| Funciones multitáctiles            | 20 – Windows® y Mac<br>10 – Chrome OS™                                                                  |
| Herramientas incluidas             | Rotuladores (x2)                                                                                        |
| Soportes para las herramientas     | Magnético, montado en el marco                                                                          |
| Software                           |                                                                                                         |
| SMART Notebook® Basic              | incluidos                                                                                               |
| SMART Ink® y SMART Product Drivers | incluidos                                                                                               |
| SMART Remote Management            | Opcional                                                                                                |
| SMART Learning Suite               | Opcional                                                                                                |
| SMART Meeting Pro®                 | Opcional                                                                                                |
| SMART TeamWorks™                   | Opcional                                                                                                |

[smarttech.com](http://smarttech.com)  
[smarttech.com/contact](http://smarttech.com/contact)

© 2022 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, SMART TeamWorks, SMART Meeting Pro, SMART Notebook, SMART Ink, Object Awareness, Silktouch, smarttech, el logotipo de SMART y todos los eslóganes de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en Estados Unidos y/o en otros países. La marca Bluetooth es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de SMART Technologies ULC se realiza bajo licencia. Las marcas comerciales HDMI adoptadas, la Interfaz Multimedia de Alta Definición (High-Definition Multimedia Interface) HDMI, además del logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: [www.smarttech.com/patents](http://www.smarttech.com/patents). Los modelos y las especificaciones pueden variar según la región. Para más información, póngase en contacto con su representante local. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 13 de abril de 2022.

<sup>1</sup>Cuando está conectado a un ordenador con SMART Product Drivers

<sup>2</sup>Se requiere un ordenador conectado con los SMART Product Drivers necesarios. Solo se admite en SMART Notebook y SMART Ink.

| Experiencia Android™ integrada                          |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema operativo</b>                                | Versión de Android 8.0                                                                                                                                                                                       |
| <b>Memoria</b>                                          | 3 GB DDR                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Almacenaje</b>                                       | 32 GB                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pizarra blanca digital</b>                           | ✓                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Explorador Web</b>                                   | ✓                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Uso compartido de pantalla</b>                       | ✓                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Otras funciones</b>                                  | Selección de entrada<br>Gestor de archivos<br>Superposición<br>Widgets interactivos<br>Biblioteca de aplicaciones                                                                                            |
| <b>WPS Office</b>                                       | ✓                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Habilidad para ejecutar aplicaciones de terceros</b> | ✓                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Acceso al almacenamiento en la nube</b>              | ✓                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Idiomas admitidos</b>                                | Árabe, chino (simplificado), chino (tradicional), checo, danés, español, finlandés, francés, griego, inglés, italiano, japonés, lituano, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco y turco |
| <b>Actualizaciones</b>                                  | Actualizaciones inalámbricas automáticas (OTA)                                                                                                                                                               |

| Computación PC                                          |                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Soporte OPS</b>                                      | ✓                                                  |
| <b>Soporte de OPS PC</b>                                | ✓                                                  |
| <b>Módulo de PC compatible con OPS con alimentación</b> | 60 W                                               |
| <b>Módulos informáticos opcionales</b>                  | SMART OPS PC con Windows 10 Pro<br>SMART Chromebox |

| Entradas                                                                                                            | Parte delantera | Atrás |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| Ranura para accesorios de PC OPS (dispositivos de 60 W)                                                             | –               | 1     |
| HDMI® 2.0 con HDCP 1.4 y soporte de HDCP 2.2                                                                        | 1               | 2     |
| DisplayPort 1.2                                                                                                     | –               | 1     |
| Vídeo VGA                                                                                                           | –               | 1     |
| Vídeo YPbPr de 3,5 mm                                                                                               | –               | 1     |
| AV 3.5 mm (vídeo compuesto)                                                                                         | –               | 1     |
| Estéreo de 3,5 mm                                                                                                   | –               | 1     |
| Control de sala RS-232 (conector DB-9)                                                                              | –               | 1     |
| RJ45 Ethernet (pasaje)                                                                                              | –               | 2     |
| USB Tipo-C 4K @ 60Hz Display Port modo alternativo, función táctil y audio digital; 15 W de entrega de alimentación | 1               | –     |
| USB 2.0 Tipo A                                                                                                      | 1               | 2     |
| USB 2.0 Tipo B                                                                                                      | 1               | 1     |
| USB 3.0 tipo A (x2)                                                                                                 | 1               | –     |

| Salidas                     | Parte delantera | Atrás |
|-----------------------------|-----------------|-------|
| AV 3.5 mm (vídeo compuesto) | –               | 1     |
| Audio S/PDIF                | –               | 1     |
| Estéreo de 3,5 mm           | –               | 1     |

| Cables y accesorios incluidos                                               | Qty |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Cable de alimentación específico para el país                               | 1   |
| 5 metros de cable USB A/B                                                   | 1   |
| Rotuladores                                                                 | 2   |
| Antenas externas de doble banda de 2,4 y 5 GHz (2 Wi-Fi, 1 punto de acceso) | 3   |
| Control remoto                                                              | 1   |
| Pilas AAA                                                                   | 2   |
| Instrucciones de instalación ilustradas                                     | 1   |
| Documento con información importante                                        | 1   |

**Conectividad**

|                  |                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Con cable</b> | RJ45 (x2) 100baseT                                                                                                                                                   |
| <b>Wifi</b>      | IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 x 2 MIMO (ambas bandas de 2.4 y 5 GHz) que soportan protocolos de autenticación WEP, WPA, WPA2 PSK y 802.1X EAP<br>Punto de acceso Wi-Fi |
| <b>Bluetooth</b> | 4.2 modo dual                                                                                                                                                        |

**Requisitos de almacenamiento y funcionamiento**

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Requisitos de alimentación</b>    | 100V a 240V CA, 50 Hz o 60 Hz               |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | 0–40°C                                      |
| <b>Temperatura de almacenamiento</b> | –10–60°C                                    |
| <b>Humedad</b>                       | 20 – 80% humedad relativa, sin-condensación |

**Consumo de energía**

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>Típica</b>            | 65": 117 W<br>75": 157 W<br>86": 175 W |
| <b>Modo de espera</b>    | < 0,5 W                                |
| <b>Off (Desactivado)</b> | 0 W                                    |

**Certificación y cumplimiento**

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estados Unidos/Canadá</b>     | UL, FCC, ISED, Embalaje CONEG, Proposición 65                                      |
| <b>EU / EEA / EFTA / UK</b>      | CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batería, WEEE, Embalaje, POP, Ecodiseño |
| <b>Australia y Nueva Zelanda</b> | RCM                                                                                |
| <b>Estándares de rendimiento</b> | ENERGY STAR®, HDMI                                                                 |

**Información de compra**

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de pedido: SBID-GX165</b> | Pantalla interactiva SMART Board® GX065 con OS integrado                          |
| <b>Número de pedido: SBID-GX175</b> | Pantalla interactiva SMART Board GX075 con OS integrado                           |
| <b>Número de pedido: SBID-GX186</b> | Pantalla interactiva SMART Board GX086 con OS integrado                           |
| <b>Accesorios opcionales</b>        | Consulte <a href="http://smarttech.com/accessories">smarttech.com/accessories</a> |

**Garantía**

Incluye reemplazo avanzado de hardware y acceso al soporte in situ. Los términos y condiciones varían en función de la región. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información y visite [smarttech.com/warranty](http://smarttech.com/warranty).

**Requisitos de cable**

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HDMI</b>            | HDMI de alta velocidad premium certificado (18 Gbps)<br>Longitud máxima: 7 m         |
| <b>USB 2.0</b>         | USB 2.0 certificado<br>Compatible con Hi-Speed (480 Mbps)<br>Longitud máxima: 5 m    |
| <b>USB 3.0</b>         | USB 3.0 certificado<br>Compatible con SuperSpeed (5 Gbps)<br>Longitud máxima: 3 m    |
| <b>USB Tipo-C</b>      | Compatible con SuperSpeed (5 Gbps)<br>Longitud máxima: 2 m                           |
| <b>Más información</b> | Consultar <a href="http://smarttech.com/es/kb/171744">smarttech.com/es/kb/171744</a> |


## Instalación, dimensiones y pesos

### Notas

- Todas las dimensiones  $\pm 0,3$  cm. Todos los pesos  $\pm 0,9$  kg.
- El producto se envía en posición vertical.

### SBID-GX165

#### Dimensiones



#### Peso

42 kg

#### Dimensiones de envío (incluido el palé)

168,5 cm x 115,9 cm x 23,5 cm

#### Peso de embalaje

63 kg

#### Montura VESA


M8, 600 x 400 mm

#### Asas

2

### SBID-GX175

#### Dimensiones



#### Peso

58 kg

#### Dimensiones de envío (incluido el palé)

191 cm x 127,4 cm x 26 cm

#### Peso de embalaje

82 kg

#### Montura VESA


M8, 600 x 400 mm

#### Asas

2

### SBID-GX186

#### Dimensiones



#### Peso

77 kg

#### Dimensiones de envío (incluido el palé)

216,5 cm x 145,4 cm x 29,5 cm

#### Peso de embalaje

107 kg

#### Montura VESA

M8, 700 x 400 mm

#### Asas

4