

# SMART Board® pour l'enseignement

Les modèles et les spécifications peuvent varier selon les régions. Veuillez contacter votre représentant local pour plus d'informations.

Software	Série GX	Série MX	Série 6000S
<b>SMART Notebook®</b>	Inclus	Inclus	Inclus
<b>SMART Learning Suite</b>	Facultatif	Facultatif	Facultatif
<b>SMART Ink® et SMART Product Drivers</b>	Inclus	Inclus	Inclus
<b>Fonctionnalités intégrées</b>	Tableau blanc numérique Navigateur Web Partage d'écran Entrée en direct Gestionnaire de fichier Écran de superposition Widgets interactifs Bibliothèque d'appli Accès à Google Drive™ et OneDrive™	Tableau SMART Partage d'écran natif et basé sur l'application Navigateur Web Écran d'accueil et paramètres personnalisable Aperçu de l'entrée en direct Widgets interactifs Modèles, organisateurs graphiques ou à manipuler Bibliothèques de fichiers et d'applications Accès à Google Drive et OneDrive	Tableau SMART Partage d'écran natif et basé sur l'application Navigateur Web Écran d'accueil et paramètres personnalisable Aperçu de l'entrée en direct Widgets interactifs Modèles, organisateurs graphiques ou à manipuler Bibliothèques de fichiers et d'applications Accès à Google Drive et OneDrive
<b>Informatique Windows® Pro</b>	Facultatif	Facultatif	Facultatif
<b>SMART Chromebox G3</b>	Facultatif	Facultatif	Facultatif
<b>SMART Remote Management</b>	Facultatif	Abonnement pour la durée de la garantie	Abonnement pour la durée de la garantie

Affichage	Série GX	Série MX	Série 6000S
Tailles d'écran (diagonale)	65", 75", 86"	55", 65", 75", 86"	65", 75", 86"
Résolution	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)
Vitesse de rafraîchissement	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Durée de vie	≥ 50 000 heures	≥ 50 000 heures	≥ 50 000 heures
Qualité de l'écran LCD	Niveau A	Niveau A	Niveau A
Luminosité (maximum)	≥ 400 cd/m <sup>2</sup>	55": ≥ 300 cd/m <sup>2</sup> 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m <sup>2</sup>	≥ 350 cd/m <sup>2</sup>
Temps de réponse	≤ 8 ms	≤ 8 ms	65" : ≤ 9 ms 75" : ≤ 8 ms 86" : ≤ 8 ms
Verre	Verre trempé par traitement thermique, antireflet	Verre trempé thermiquement, antireflet, sans collage	Verre trempé par traitement thermique, antireflet
Capteurs	Éclairage ambiant, infrarouge	Éclairage ambiant, infrarouge	Proximité, lumière ambiante, infrarouge, température et humidité de la pièce
Audio	2 enceintes 15 W intégrées	2 enceintes 15 W intégrées	2 enceintes 20 W intégrées Matrice linéaire intégrée de quatre microphones
Télécommande	✓	✓	✓
Connexion NFC à un compte SMART	N/D	N/D	✓
Expérience interactive	Série GX	Série MX	Série 6000S
Technologie tactile	Infrarouge (IR) avancé	HyPr Touch avec IR avancé	HyPr Touch avec InGlass™
Tool Explorer™	Non pris en charge	Non pris en charge	✓

<b>Différenciation simultanée des outils</b>	✓ <sup>1</sup>	✓	✓
<b>Object Awareness™</b>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓
<b>Pen ID™</b>	Non pris en charge	Non pris en charge	✓
<b>Silktouch™</b>	✓	✓	✓
<b>Encre sensible à la pression</b>	Non pris en charge	Non pris en charge	✓
<b>Fréquence des images</b>	≥ 110 Hz	100 Hz	150 Hz
<b>Précision</b>	±1 mm sur 90 % de la surface)	±1 mm (sur 90 % de la surface)	±1 mm
<b>Taille minimale des objets</b>	2 mm	3 mm	2 mm
<b>Possibilité de fonctions tactiles multipoints</b>	20 – Windows et Mac 10 – Chrome OS	20 – Windows et Mac 10 – Chrome OS	Jusqu'à 40 points de contact tactiles (en fonction du système d'exploitation)
<b>Outils inclus</b>	Crayons (×2)	Crayons (×2)	Crayons (×2) Effaceurs (×2)
<b>Supports d'outil</b>	Magnétique, monté sur cadre	Magnétique, monté sur cadre	Intelligent, magnétique, monté sur cadre
<b>Expérience Android™ intégrée</b>	<b>Série GX</b>	<b>Série MX</b>	<b>Série 6000S</b>
<b>Système d'exploitation</b>	Android version 8.0	Android version 9.0	Android version 9.0
<b>Mémoire</b>	DDR 3 Go	DDR 6 Go	DDR 6 Go
<b>Stockage</b>	32 Go	32 Go	32 Go
<b>Mises à jour</b>	Over-the-air (OTA)	Over-the-air (OTA) automatique	Over-the-air (OTA) automatique

<sup>1</sup>Un ordinateur connecté équipé de SMART Product Drivers est nécessaire. Prise en charge uniquement dans SMART Notebook et SMART Ink.

<sup>2</sup>En cas de connexion à un ordinateur équipé de SMART Product Drivers

Connectivité réseau	Série GX	Série MX	Série 6000S
<b>Filaire</b>	RJ45 (x2) 100baseT	RJ45 (x2) 1000baseT	RJ45 (x2) 1000baseT
<b>Wi-Fi</b>	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac avec 2 x 2 MIMO (bandes 2,4 et 5 GHz) compatible avec les protocoles d'authentification EAP WEP, WPA, WPA2 PSK et 802.1X	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac avec 2 x 2 MIMO (bandes 2,4 et 5 GHz) compatible avec les protocoles d'authentification EAP WEP, WPA, WPA2 PSK et 802.1X	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac avec 2 x 2 MIMO (bandes 2,4 et 5 GHz) compatible avec les protocoles d'authentification EAP WEP, WPA, WPA2 PSK et 802.1X
<b>Bluetooth</b>	4.2 mode double	5.0 mode double	5.0 mode double
Restrictions radio et Bluetooth ? <a href="#">En savoir plus</a>			
Entrées/sorties	Série GX	Série MX	Série 6000S
<b>Boutons de commodité</b>	Alimentation, accueil, volume, paramètres / arrêt sur image, retour	Alimentation, accueil, volume, sélection d'entrée, ombre de l'écran, arrêt sur image	Alimentation, accueil, volume, ombre de l'écran, arrêt sur image
<b>Entrées</b>	HDMI® 2.0 x3 (HDCP 1.4 et 2.2), Display Port, VGA, YPbPr 3,5 mm, AV 3,5 mm, Stereo 3,5 mm, RS-232, RJ45 x2, USB Type-C, USB-A 2.0 x3, USB-A 3.0, USB-B 2.0 x2	HDMI 2.0 x3 (HDCP 1.4 et 2.2), VGA, Stereo 3,5 mm, RS-232, RJ45 x2, USB-C x2, USB-A 2.0 x1, USB-A 3.0 x3, USB-B 3.0 x4	HDMI 2.1 x3 (HDCP 1.4 and 2.3), VGA, Stereo 3,5 mm, RS-232, RJ45 x2, USB-A 2.0, USB-B 2.0, USB-A 3.0 x3, USB-B 3.0 x3, USB-C x2
<b>Sorties</b>	AV 3,5 mm, S/PDIF, Stereo 3,5 mm	Stéréo 3,5 mm, S/PDIF, RS-232	HDMI 2.1 (HDCP 2.3), Stereo 3,5 mm, S/PDIF
<b>Support OPS</b>	✓	✓	✓
Installation	Série GX	Série MX	Série 6000S
<b>Points de montage VESA</b>	✓	✓	✓
<b>Point de montage Mini-VESA pour NUC</b>	N/D	N/D	✓
<b>Fixation murale</b>	Facultatif	✓	✓

<b>Certification et conformité<sup>3</sup></b>	<b>Série GX</b>	<b>Série MX</b>	<b>Série 6000S</b>
<b>États-Unis / Canada</b>	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Emballage, Proposition 65	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Emballage, Proposition 65	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Emballage, Proposition 65
<b>UE / EEE / AELE / Royaume-Uni</b>	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batterie, WEEE, Emballage, POP, Ecodesign	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batterie, WEEE, Emballage, POP, Ecodesign	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batterie, WEEE, Emballage, POP, Ecodesign
<b>Australie / Nouvelle-Zélande</b>	RCM	RCM	RCM
<b>Normes de performances</b>	ENERGY STAR, HDMI	ENERGY STAR, HDMI	ENERGY STAR, HDMI
<b>Garantie</b>	<b>Série GX</b>	<b>Série MX</b>	<b>Série 6000S</b>
<b>Garantie limitée de l'équipement ou SMART Assure</b>	Incluse. Voir <a href="https://www.smarttech.com/warranty">smarttech.com/warranty</a> pour plus de détails.	Incluse. Voir <a href="https://www.smarttech.com/warranty">smarttech.com/warranty</a> pour plus de détails.	Incluse. Voir <a href="https://www.smarttech.com/warranty">smarttech.com/warranty</a> pour plus de détails.

<sup>3</sup>La disponibilité des produits peut varier selon les régions.

Ces produits ont reçu des certifications supplémentaires non répertoriées ici.