

# Écrans SMART Board® professionnels

Les modèles et les spécifications peuvent varier selon les régions. Veuillez contacter votre représentant local pour plus d'informations.

Logiciel	Série MX Pro	Série 6000S Pro
<b>Licence SMART Meeting Pro® pour salle</b>	Inclus	Inclus
<b>Licence personnelle SMART Meeting Pro (x10)</b>	Inclus	Inclus
<b>Abonnement à SMART TeamWorks™ pour salle</b>	Facultatif	Facultatif
<b>SMART Ink® et SMART Product Drivers</b>	Inclus	Inclus
<b>Fonctionnalités intégrées</b>	Tableau SMART Partage d'écran natif et basé sur l'application Navigateur Web Écran d'accueil personnalisable Aperçu de l'entrée en direct Bibliothèques de fichiers et d'applications Accès à Google Drive et OneDrive	Tableau SMART Partage d'écran natif et basé sur l'application Navigateur Web Écran d'accueil personnalisable Aperçu de l'entrée en direct Bibliothèques de fichiers et d'applications Accès à Google Drive et OneDrive
<b>Informatique Windows® Pro</b>	Facultatif	Facultatif
<b>SMART Remote Management</b>	Abonnement pour la durée de la garantie	Abonnement pour la durée de la garantie
Affichage	Série MX Pro	Série 6000S Pro
<b>Tailles d'écran (diagonale)</b>	55", 65", 75", 86"	65", 75", 86"
<b>Résolution</b>	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)
<b>Vitesse de rafraîchissement</b>	60 Hz	60 Hz

<b>Durée de vie</b>	≥ 50 000 heures	≥ 50 000 heures
<b>Qualité de l'écran LCD</b>	Niveau A	Niveau A
<b>Luminosité (maximum)</b>	55": ≥ 300 cd/m <sup>2</sup> 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m <sup>2</sup>	≥ 350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Temps de réponse</b>	≤ 8 ms	65" : ≤ 9 ms 75" : ≤ 8 ms 86" : ≤ 8 ms
<b>Verre</b>	Verre entièrement trempé thermiquement, antireflet et collé	Verre antireflet entièrement trempé thermiquement qui résiste aux taches et aux empreintes digitales
<b>Capteurs</b>	Éclairage ambiant, infrarouge	Proximité, lumière ambiante, infrarouge, température et humidité de la pièce
<b>Audio</b>	2 enceintes 15 W intégrées	2 enceintes 20 W intégrées Matrice linéaire intégrée de quatre microphones
<b>Télécommande</b>	✓	✓
<b>Connexion NFC à un compte SMART</b>	N/D	✓
<b>Expérience interactive</b>	<b>Série MX Pro</b>	<b>Série 6000S Pro</b>
<b>Technologie tactile</b>	HyPr Touch avec IR avancé	HyPr Touch avec InGlass™
<b>Tool Explorer™</b>	Non pris en charge	✓
<b>Différenciation simultanée des outils</b>	✓	✓
<b>Object Awareness™</b>	✓	✓
<b>Pen ID™</b>	Non pris en charge	✓
<b>Silktouch™</b>	✓	✓
<b>Encre sensible à la pression</b>	Non pris en charge	✓

<b>Fréquence des images</b>	100 Hz	150 Hz
<b>Précision</b>	±1 mm (sur 90 % de la surface)	±1 mm
<b>Taille minimale des objets</b>	3 mm	2 mm
<b>Possibilité de fonctions tactiles multipoints</b>	20 – Windows et Mac 10 – Chrome OS	Jusqu'à 40 points de contact tactiles (en fonction du système d'exploitation)
<b>Outils inclus</b>	Crayons (x2)	Crayons (x2) Effaceurs (x2)
<b>Supports d'outil</b>	Magnétique, monté sur cadre	Intelligent, magnétique, monté sur cadre
<b>Expérience Android™ intégrée</b>	<b>Série MX Pro</b>	<b>Série 6000S Pro</b>
<b>Système d'exploitation</b>	Android version 9.0 (Mise à jour automatique vers la version 11 d'Android prévue pour le second semestre 2022).	Android version 9.0 (Mise à jour automatique vers la version 11 d'Android prévue pour le second semestre 2022).
<b>Mémoire</b>	DDR 6 Go	DDR 6 Go
<b>Stockage</b>	32 Go	32 Go
<b>Mises à jour</b>	Over-the-air (OTA) automatique	Over-the-air (OTA) automatique
<b>Connectivité réseau</b>	<b>Série MX Pro</b>	<b>Série 6000S Pro</b>
<b>Filaire</b>	RJ45 (x2) 1000baseT	RJ45 (x2) 1000baseT
<b>Wi-Fi</b>	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac avec 2 x 2 MIMO (bandes 2,4 et 5 GHz) compatible avec les protocoles d'authentification EAP WEP, WPA, WPA2 PSK et 802.1X	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac avec 2 x 2 MIMO (bandes 2,4 et 5 GHz) compatible avec les protocoles d'authentification EAP WEP, WPA, WPA2 PSK et 802.1X
<b>Bluetooth</b>	5.0 mode double	5.0 mode double

Restrictions radio et Bluetooth ? <a href="#">En savoir plus</a>		
Entrées/sorties	Série MX Pro	Série 6000S Pro
<b>Boutons de commodité</b>	Alimentation, accueil, volume, sélection d'entrée, ombre de l'écran, arrêt sur image	Alimentation, accueil, volume, ombre de l'écran, arrêt sur image
<b>Entrées</b>	HDMI 2.0 x3 (HDCP 1.4 et 2.2), VGA, Stereo 3,5 mm, RS-232, RJ45 x2, USB-C x2, USB-A 2.0 x1, USB-A 3.0 x3, USB-B 3.0 x4	HDMI 2.1 x3 (HDCP 1.4 and 2.3), VGA, Stereo 3,5 mm, RS-232, RJ45 x2, USB-A 2.0, USB-B 2.0, USB-A 3.0 x3, USB-B 3.0 x3, USB-C x2
<b>Sorties</b>	Stéréo 3,5 mm, S/PDIF, RS-232	HDMI 2.1 (HDCP 2.3), Stereo 3,5 mm, S/PDIF
<b>Support OPS</b>	✓	✓
Installation	Série MX Pro	Série 6000S Pro
<b>Points de montage VESA</b>	✓	✓
<b>Point de montage Mini-VESA pour NUC</b>	N/D	✓
<b>Fixation murale</b>	✓	✓
Certification et conformité <sup>1</sup>	Série MX Pro	Série 6000S Pro
<b>États-Unis / Canada</b>	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Emballage, Proposition 65	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Emballage, Proposition 65
<b>UE / EEE / AELE / Royaume-Uni</b>	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batterie, WEEE, Emballage, POP, Ecodesign	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batterie, WEEE, Emballage, POP, Ecodesign
<b>Australie / Nouvelle-Zélande</b>	RCM	RCM
<b>Normes de performances</b>	ENERGY STAR, HDMI	ENERGY STAR, HDMI
Garantie	Série MX Pro	Série 6000S Pro
<b>Garantie limitée de l'équipement ou SMART Assure</b>	Incluse. Voir <a href="http://smarttech.com/warranty">smarttech.com/warranty</a> pour plus de détails.	Incluse. Voir <a href="http://smarttech.com/warranty">smarttech.com/warranty</a> pour plus de détails.

<sup>1</sup>La disponibilité des produits peut varier selon les régions.

Ces produits ont reçu des certifications supplémentaires non répertoriées ici.