



SMART Product Drivers 12 et SMART Ink® 5

Guide d'installation et de maintenance

Pour les systèmes d'exploitation macOS



Ce document vous a-t-il aidé ?
smarttech.com/docfeedback/170805

SMART®



En savoir plus

Ce guide et d'autres ressources pour SMART Product Drivers 12 and SMART Ink 5 sont disponibles dans la section Assistance du site Web SMART (smarttech.com/support). Scannez ce code QR pour consulter ces ressources sur votre appareil mobile.

Avis relatif aux marques de commerce

SMART Board, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Avis de droit d'auteur

© 2023 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ou stockée dans un système de récupération de données ou traduite dans quelque langue, à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, sans l'accord écrit préalable de SMART Technologies ULC. Les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne représentent aucun engagement de la part de SMART.

Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants :

www.smarttech.com/patents

janvier 11, 2023

Contents

Chapter 1 Pour bien commencer	4
Configuration de l'ordinateur	4
Télécharger et installer les logiciels	5
Chapter 2 Personnaliser le logiciel	7
Utiliser le gestionnaire d'installation SMART	7
Mettre à jour SMART Product Drivers 12 et SMART Ink 5	11
Supprimer le gestionnaire d'installation SMART	12
Chapter 3 Mettre à jour le logiciel	13
Chapter 4 Déployer le logiciel	15
Chapter 5 Désinstallation du logiciel	17
Utiliser le programme de désinstallation SMART	17
Utiliser Apple Remote Desktop	18
Utiliser Terminal	19
Appendix A Langues	21

Chapter 1 Pour bien commencer

Configuration de l'ordinateur	4
Télécharger et installer les logiciels	5
Télécharger le programme d'installation de SMART Product Drivers et SMART Ink	5
Installing the software	5

Ce guide explique comment personnaliser et déployer la version autonome de SMART Product Drivers 12 et de SMART Ink® 5.

Ce guide est destiné aux administrateurs informatiques et autres personnes qui personnalisent, déploient et administrent les logiciels sur des ordinateurs Mac en réseau.

Pour utiliser ce guide, vous devez :

- Connaître la terminologie, comme "registre" et "contrôleur de domaine"
- Savoir effectuer des tâches administratives de base dans les systèmes d'exploitation Mac, comme travailler dans Terminal
- Disposer de privilèges d'administration et avoir accès aux serveurs
- Accès Internet

Configuration de l'ordinateur

Avant d'installer le logiciel, assurez-vous que vos ordinateurs disposent de la configuration minimale :

Condition	Système d'exploitation Mac
Systèmes d'exploitation pris en charge	macOS 10.15 (Catalina) macOS 10.14 (Mojave) macOS 10.13 (High Sierra)
Processeur minimum	Intel Core 2 Duo 3 GHz
RAM minimale	2 Go (4 Go pour les écrans UHD 4K)
Espace minimal disponible sur le disque dur	1 Go

Condition	Système d'exploitation Mac
Autres exigences	macOS 10.14 ou une version ultérieure : <ul style="list-style-type: none">• Microsoft Office 2012 ou une version ultérieure macOS 10.12 et 10.13 <ul style="list-style-type: none">• Microsoft Office 2011 ou une version ultérieure

Note

Il se peut que les systèmes d'exploitation et autres logiciels tiers publiés après ce logiciel SMART ne soient pas pris en charge.

Télécharger et installer les logiciels

Systèmes d'exploitation Mac uniquement



SMART Product Drivers 12 and SMART Ink 5 sont inclus avec le logiciel SMART Notebook et le logiciel SMART Meeting Pro. Vous pouvez aussi installer SMART Ink et SMART Product Drivers à part.

Suivez ces instructions pour télécharger et installer SMART Product Drivers 12 and SMART Ink 5.

Note

Les administrateurs informatiques peuvent utiliser le gestionnaire d'installation SMART pour déployer les logiciels sur un réseau. Voir *Chapter 2 Personnaliser le logiciel on page7* et *Chapter 4 Déployer le logiciel on page15* pour plus d'informations.

Télécharger le programme d'installation de SMART Product Drivers et SMART Ink

SMART Product Drivers et SMART Ink sont téléchargeables à l'adresse support.smarttech.com/docs/redirect/?product=drink&context=download.

Sélectionnez le système d'exploitation, puis téléchargez le logiciel dans un emplacement temporaire de votre ordinateur.

Installing the software

Après avoir téléchargé le fichier du programme d'installation, exécutez le fichier pour installer le logiciel.

Pour installer le logiciel

1. Double-cliquez sur le fichier dmg que vous avez téléchargé lors de la procédure précédente.

La boîte de dialogue *Installer SMART Product Drivers* du package d'installation s'ouvre.

2. Double-cliquez sur l'icône *Installer SMART Product Drivers*.

La boîte de dialogue *Ce package va exécuter un programme afin de déterminer si le logiciel peut être installé* s'ouvre. Cliquez sur **Continuer**.

3. La boîte de dialogue *Bienvenue* s'ouvre. Cliquez sur **Continuer**.

4. Si vous acceptez les conditions du contrat de licence logicielle, cliquez sur **Accepter**.

OU

Si vous n'acceptez pas les conditions du contrat de licence logicielle, cliquez sur **Refuser**.

5. Cochez la case si vous voulez participer au programme d'expérience client, puis cliquez sur **Continuer**.

6. Sélectionnez le logiciel que vous voulez installer.

Note

SMART Product Drivers et **SMART Ink** sont sélectionnés par défaut. La reconnaissance de l'écriture manuscrite (anglais) est sélectionnée par défaut. Vous pouvez sélectionner d'autres langues si vous voulez reconnaître l'écriture manuscrite dans d'autres langues.

7. Sélectionnez le lecteur sur lequel vous voulez installer le logiciel, puis cliquez sur **Continuer**.

8. Si vous avez sélectionné **SMART Product Drivers** à l'étape 6, sélectionnez **Lancer le menu du système SMART à l'ouverture de session** pour lancer le menu du système SMART lorsque vous ouvrez une session sur votre ordinateur.

9. Cliquez sur **Continuer**.

10. Cliquez sur **Installer**.

Une boîte de dialogue apparaît, vous invitant à saisir votre nom et votre mot de passe.

11. Saisissez votre nom et votre mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

Le programme d'installation installe le logiciel que vous avez sélectionné à l'étape 6.

Chapter 2 Personnaliser le logiciel

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART	7
Commandes du gestionnaire d'installation SMART	8
Mettre à jour SMART Product Drivers 12 et SMART Ink 5	11
Supprimer le gestionnaire d'installation SMART	12

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART

Utilisez le gestionnaire d'installation SMART afin de personnaliser les packages d'installation des logiciels SMART en publiant des fichiers PKG. Vous pouvez ensuite utiliser les fichiers PKG pour déployer les logiciels SMART sur des ordinateurs.

Pour installer le gestionnaire d'installation SMART à partir du DVD

1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Naviguez jusqu'à **Administrators/Mac** sur le [lecteur de DVD], puis appuyez sur **SMART Install Manager.pkg**.

L'assistant d'installation du gestionnaire d'installation SMART apparaît.

3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour télécharger et installer le gestionnaire d'installation

1. Rendez-vous à l'adresse downloads01.smarttech.com/software/installmanager/mac/2.0.41.0/smart_install_manager.dmg.
2. Enregistrez le fichier du programme d'installation sur votre ordinateur.
3. Double-cliquez sur le fichier du programme d'installation.

L'assistant d'installation du gestionnaire d'installation SMART apparaît.

4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour personnaliser SMART Product Drivers 12 et SMART Ink 5 à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

1. Lancez le gestionnaire d'installation SMART.
2. Faites glisser le package d'installation jusqu'à la fenêtre du *gestionnaire d'installation SMART*.
3. Paramétrez les commandes sur chaque page (voir *Commandes du gestionnaire d'installation SMART* below).
4. Sélectionnez **Fichier > Publier**.
Une boîte de dialogue apparaît.
5. Naviguez jusqu'à l'emplacement où vous avez extrait le programme d'installation complet ou le package d'installation.
6. Saisissez un nom pour le fichier PKG, puis cliquez sur **Enregistrer**.
7. Fermez le gestionnaire d'installation SMART.

Commandes du gestionnaire d'installation SMART

Contrôle	Procédure	Remarques
Options générales : Sélection des produits		
Pilotes de produit SMART	Sélectionnez pour installer SMART Product Drivers.	[N/A]
SMART Ink	Sélectionnez pour installer SMART Ink.	[N/A]
Reconnaissance de l'écriture manuscrite : Sélection de la langue	L'anglais est sélectionné par défaut. Vous pouvez aussi sélectionner le tchèque, le danois, l'allemand, l'espagnol, le finnois, le français, l'italien, le norvégien, le néerlandais, le portugais, le russe, le suédois et le chinois (simplifié) en plus de l'anglais.	[N/A]

Contrôle	Procédure	Remarques
Options générales : SMART Product Update		
Installer SMART Product Update en mode complet	Sélectionnez pour installer SMART Product Update (SPU) en mode complet.	En mode complet, les utilisateurs peuvent voir les versions installées des logiciels SMART ainsi que leurs clés produit, et télécharger et installer des mises à jour.
Installer SMART Product Update en mode tableau de bord	Sélectionnez pour installer SPU en mode tableau de bord.	En mode tableau de bord, les utilisateurs peuvent voir les versions installées des logiciels SMART ainsi que leurs clés produit, mais ils ne peuvent ni télécharger ni installer des logiciels.
Ne pas installer SMART Product Update	Sélectionnez pour ne pas installer SPU.	[N/A]
Rechercher des mises à jour	Saisissez le nombre de jours (1 à 60) entre les vérifications SPU.	Cette option n'est disponible que si vous installez SPU en mode complet. Par défaut, SPU cherche des mises à jour de produit tous les 30 jours.

Contrôle	Procédure	Remarques
Avertir les utilisateurs en cas de mise à jour de produit SMART	Sélectionnez pour avertir les utilisateurs que des mises à jour de produit SMART sont disponibles.	Cette option n'est disponible que si vous installez SPU en mode complet.
Réinitialiser les changements de l'utilisateur aux deux paramètres précédents	Sélectionnez pour supprimer les valeurs Rechercher des mises à jour et Avertir les utilisateurs en cas de mise à jour de produit SMART actuelles la prochaine fois que l'utilisateur exécute SPU.	Cela permet aux administrateurs de pousser de nouvelles valeurs pour ces paramètres sur les ordinateurs et de veiller à ce que les nouvelles valeurs soient acceptées. Les utilisateurs peuvent toujours modifier ces paramètres de leur côté.
Options générales : Expérience client		
Activer le programme d'expérience client sur tous les appareils	Sélectionnez afin d'activer le programme d'expérience client pour tous les utilisateurs.	[N/A]
Désactiver le programme d'expérience client sur tous les appareils	Sélectionnez afin de désactiver le programme d'expérience client pour tous les utilisateurs.	[N/A]
Pilotes de produit SMART : Paramètres facultatifs		
Lancer le menu du système SMART à l'ouverture de session	Sélectionnez pour lancer le menu du système SMART lorsque l'utilisateur ouvre une session.	[N/A]
Lancer l'agent SNMP (Simple Network Management Protocol)	Lancer l'agent SNMP (Simple Network Management Protocol)	[N/A]

Contrôle	Procédure	Remarques
SMART Ink : Paramètres facultatifs		
Lancer SMART Ink à l'ouverture de session	Sélectionnez pour lancer SMART Ink lorsque l'utilisateur ouvre une session.	[N/A]
Reconnaissance de l'écriture manuscrite : Sélection de la langue	L'anglais est sélectionné par défaut. Vous pouvez aussi sélectionner le tchèque, le danois, l'allemand, l'espagnol, le finnois, le français, l'italien, le norvégien, le néerlandais, le portugais, le russe, le suédois et le chinois (simplifié) en plus de l'anglais.	[N/A]

Mettre à jour SMART Product Drivers 12 et SMART Ink 5

SMART publie régulièrement des mises à jour pour ses logiciels, afin d'y ajouter de nouvelles fonctionnalités et de résoudre des problèmes.

Rendez-vous à l'adresse smarttech.com/software pour télécharger les mises à jour les plus récentes.

Pour mettre à jour des logiciels

1. Téléchargez le fichier DMG à partir du site Web.
2. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/SMART Technologies/ SMART Install Manager** et double-cliquez dessus.

La fenêtre *Gestionnaire d'installation SMART* apparaît.

3. Ouvrez le fichier DMG que vous avez téléchargé (voir *Chapter 2 Personnaliser le logiciel* on page7).

4. Personnalisez le fichier en paramétrant les commandes sur chaque page.

OU

Appliquez les personnalisations que vous avez précédemment créées pour une version antérieure et enregistrées dans un fichier XML en sélectionnant **Fichier > Importer**, en naviguant jusqu'au fichier XML, puis en cliquant sur **Ouvrir**.

5. Publiez vos personnalisations sous forme de fichier PKG, puis déployez le fichier PKG sur votre réseau.

Supprimer le gestionnaire d'installation SMART

Si vous n'avez plus besoin du gestionnaire d'installation SMART installé sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser le programme de désinstallation SMART ou Terminal pour le supprimer.

Pour supprimer le gestionnaire d'installation SMART à l'aide du programme de désinstallation SMART

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/SMART Technologies**, puis double-cliquez sur **Programme de désinstallation SMART**.

La fenêtre *Programme de désinstallation SMART* s'ouvre.

2. Sélectionnez **Gestionnaire d'installation SMART**, puis cliquez sur **Supprimer**.

Une boîte de dialogue apparaît, vous invitant à confirmer la suppression.

3. Cliquez sur **OK**.
4. Saisissez le mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur **OK**.

Pour supprimer le gestionnaire d'installation SMART à l'aide de Terminal

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/Utilities**, puis double-cliquez sur **Terminal**.

La fenêtre *Terminal* s'ouvre.

2. Saisissez la commande suivante dans la fenêtre de Terminal :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART
Uninstaller.app/Contents/Library/LaunchServices/com.smarttech.uninstallHelper"
-i com.smarttech.instllmgr10
```

3. Cliquez sur **RETOUR**.
4. Saisissez le mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur **RETOUR**.

Chapter 3 **Mettre à jour le logiciel**

SMART publie régulièrement des mises à jour pour ses logiciels. SMART Product Update (SPU) vous permet de chercher et d'installer des mises à jour pour tous les logiciels SMART installés sur l'ordinateur, notamment SMART Product Drivers 12 and SMART Ink 5.

Si SPU n'est pas paramétré pour chercher automatiquement les mises à jour, vous pouvez chercher et installer manuellement les mises à jour. En outre, vous pouvez activer la recherche automatique ultérieure des mises à jour.

Important

SPU nécessite une connexion à Internet.

Pour vérifier automatiquement les mises à jour

1. Ouvrez le Finder, puis naviguez jusqu'à **Applications/SMART Technologies/Outils SMART/SMART Product Update**.

La fenêtre *SMART Product Update* s'ouvre.

2. Cochez la case **Vérifier automatiquement les mises à jour**, puis saisissez le nombre de jours (jusqu'à 60) entre chaque vérification de SPU.
3. Fermez la fenêtre *SMART Product Update*.

Si une mise à jour pour un produit est disponible lors de la vérification de SPU, la fenêtre *SMART Product Update* apparaît automatiquement et le bouton *Mise à jour* du produit concerné est activé.

Pour chercher et installer manuellement des mises à jour

1. Ouvrez le Finder, puis naviguez jusqu'à **Applications/SMART Technologies/Outils SMART/SMART Product Update**.

La fenêtre *SMART Product Update* s'ouvre.

2. Dans la fenêtre *SMART Product Update*, cliquez sur **Vérifier maintenant**.

Si une mise à jour est disponible pour un produit, son bouton *Mettre à jour* est activé.

3. Installez la mise à jour en cliquant sur **Mettre à jour** et en suivant les instructions à l'écran.

 **Important**

Pour installer des mises à jour, vous devez avoir un accès d'administrateur complet sur l'ordinateur.

Pour activer la recherche automatique des mises à jour

Note

SMART vous recommande de ne pas désactiver les mises à jour automatiques.

1. Ouvrez le Finder, puis naviguez jusqu'à **Applications/SMART Technologies/Outils SMART/SMART Product Update**.

La fenêtre *SMART Product Update* s'ouvre.

2. Dans la fenêtre *SMART Product Update*, sélectionnez l'option **Rechercher automatiquement les mises à jour** et saisissez le nombre de jours (jusqu'à 60) entre les vérifications de SPU.
3. Fermez la fenêtre *SMART Product Update*.

Si une mise à jour pour un produit est disponible lors de la vérification de SPU, la fenêtre *SMART Product Update* apparaît automatiquement et le bouton *Mettre à jour* du produit concerné est activé.

Chapter 4 Déployer le logiciel

Il existe de nombreuses méthodes pour déployer des packages d'installation de logiciels. Les deux méthodes suivantes sont souvent utilisées :

- Utilisez Apple Remote Desktop pour gérer l'installation des logiciels.

Note

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Apple Remote Desktop, consultez la documentation que vous avez reçue avec le logiciel.

- Utilisez Terminal pour installer des logiciels personnalisés sur chaque ordinateur.

Note

Il se peut que vous deviez activer manuellement le logiciel après l'avoir déployé.

Pour déployer des logiciels SMART à l'aide d'Apple Remote Desktop

1. Copiez le fichier PKG que vous avez créé avec le gestionnaire d'installation SMART sur un serveur accessible à partir de tous les ordinateurs sur lesquels les logiciels seront installés.
2. À l'aide d'Apple Remote Desktop sur le serveur, sélectionnez les ordinateurs que vous voulez mettre à jour.
3. Sélectionnez **Installer des packages**.
Une boîte de dialogue apparaît.
4. Faites glisser le fichier PKG jusqu'à la case *Packages* de la boîte de dialogue.
5. Cliquez sur **Installer**.

Les logiciels s'installent sur les ordinateurs sélectionnés.

Pour déployer des logiciels SMART à l'aide de Terminal

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à *Applications/Utilities*, puis double-cliquez sur **Terminal**.
La fenêtre *Terminal* apparaît.

2. Saisissez la commande suivante dans la fenêtre de Terminal :

```
sudo installer -target / -pkg "[Path]/[File name].pkg"
```

Où

- [Chemin d'accès] est le chemin d'accès au fichier PKG.
- [Nom de fichier] est le nom du fichier PKG.

Note

Un fichier PKG personnalisé créé avec le gestionnaire d'installation SMART est uniquement compatible avec la ligne de commande du programme d'installation, ou avec des outils tels qu'Apple Remote Desktop.

3. Cliquez sur **RETOUR**.
4. Saisissez le mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur **RETOUR**.

Chapter 5 Désinstallation du logiciel

Systèmes d'exploitation Mac uniquement



Utiliser le programme de désinstallation SMART	17
Utiliser Apple Remote Desktop	18
Utiliser Terminal	19

Après avoir installé SMART Product Drivers et SMART Ink, vous pouvez utiliser le programme de désinstallation SMART, Apple Remote Desktop ou Terminal afin de désinstaller les logiciels.

Utiliser le programme de désinstallation SMART

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/SMART Technologies**, puis double-cliquez sur **SMART Uninstaller**.
2. Sélectionnez le logiciel que vous voulez désinstaller.

Notes

- Certains logiciels SMART dépendent d'autres logiciels SMART. Si vous supprimez des logiciels SMART dont dépendent d'autres logiciels SMART, le programme de désinstallation SMART supprimera automatiquement les logiciels dépendants.
- Le programme de désinstallation SMART désinstalle automatiquement les logiciels complémentaires qui ne sont plus utilisés. Si vous désinstallez tous les logiciels SMART, le programme de désinstallation SMART désinstallera automatiquement tous les logiciels complémentaires, y compris lui-même.

Tips

- Pour sélectionner plusieurs logiciels, maintenez enfoncée la touche **MAJ** ou **COMMANDE** pendant que vous sélectionnez les logiciels.
- Pour sélectionner tous les logiciels, cliquez sur **Sélectionner tout**.

3. Cliquez sur **Supprimer**, puis cliquez sur **OK**.

4. Si vous y êtes invité, saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe avec des privilèges d'administrateur, puis cliquez sur **OK**.

Le programme de désinstallation SMART désinstalle les logiciels sélectionnés.

5. Fermez le programme de désinstallation SMART quand vous avez fini.

Utiliser Apple Remote Desktop

Note

Pour des informations générales sur l'utilisation d'Apple Remote Desktop, consultez la documentation que vous avez reçue avec le logiciel.

Pour effectuer une désinstallation à l'aide d'Apple Remote Desktop

1. À l'aide d'Apple Remote Desktop sur le serveur, sélectionnez les ordinateurs que vous voulez mettre à jour.
2. Cliquez sur **UNIX**.
Une boîte de dialogue apparaît.
3. Si vous voulez désinstaller tous les logiciels SMART, saisissez la commande suivante :

```
"/Applications/SMART Technologies/SMART  
Uninstaller.app/Contents/Resources/uninstall" --all
```

Note

Cette commande désinstalle tous les logiciels SMART de 2012 ou ultérieurs.

OU

Si vous voulez désinstaller un logiciel SMART en particulier, saisissez l'une des commandes suivantes :

- Pilotes de produit

```
"/Applications/SMART Technologies/SMART  
Uninstaller.app/Contents/Resources/uninstall" -i  
com.smarttech.boardDrivers.pkg
```

- SMART Ink

```
"/Applications/SMART Technologies/SMART  
Uninstaller.app/Contents/Resources/uninstall" -i com.smarttech.smartink
```

4. Sous *Exécuter la commande en tant que*, cliquez sur **Utilisateur**, puis spécifiez l'utilisateur racine.
5. Cliquez sur **Envoyer** pour désinstaller les logiciels des ordinateurs du réseau.

Utiliser Terminal

Pour désinstaller tous les logiciels SMART à l'aide de Terminal

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à Applications/Utilities, puis double-cliquez sur Terminal.
La fenêtre *Terminal* s'ouvre.
2. Saisissez la commande suivante dans la fenêtre de Terminal :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART  
Uninstaller.app/Contents/Resources/uninstall" --all
```

3. Cliquez sur **RETOUR**.
4. Saisissez le mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.

Note

Cette commande désinstalle tous les logiciels SMART de 2012 ou ultérieurs.

Pour désinstaller un logiciel SMART en particulier à l'aide de Terminal

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à Applications/Utilities, puis double-cliquez sur Terminal.
La fenêtre *Terminal* s'ouvre.

2. Saisissez la commande suivante :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART  
Uninstaller.app/Contents/Resources/uninstall" --list
```

3. Cliquez sur **RETOUR**.

Une liste des ID de package disponibles apparaît.

4. Saisissez la commande suivante :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART  
Uninstaller.app/Contents/Resources/uninstall" -i [Package ID]
```

Là où l' [ID du package] est l'ID du package que vous voulez désinstaller.

Note

Vous pouvez saisir plusieurs occurrences de `-i [Package ID]` pour désinstaller plusieurs packages avec la même commande. Par exemple :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART  
Uninstaller.app/Contents/Resources/uninstall" -i com.smarttech.smartink -i  
com.smarttech.boardDrivers.pkg
```

5. Cliquez sur **RETOUR**.
6. Saisissez le mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur **RETOUR**.

Appendix A **Languages**

Les langues suivantes sont prises en charge par SMART Product Drivers et SMART Ink :

- Anglais (États-Unis)
- Anglais (Royaume-Uni)
- Tchèque
- Chinois (simplifié)
- Danois
- Néerlandais
- Finnois
- Français
- Allemand
- Italien
- Hongrois
- Norvégien
- Polonais
- Portugais (Brésil)
- Russe
- Espagnol
- Suédois

SMART Technologies

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

smarttech.com/kb/170805