

# SMART Board® серии 6000S с iQ

SBID-6265S  
SBID-6275S  
SBID-6286S



Дисплей	
<b>Размеры экранов (диагональ)</b>	65", 75", 86"
<b>Подсветка</b>	LED (светодиодный)
<b>Соотношение сторон</b>	16:9
<b>Максимальное разрешение дисплея</b>	4K UHD (3840 × 2160)
<b>частота обновления</b>	60 Гц
<b>Срок службы</b>	≥ 50 000 часов
<b>Яркость (макс.)</b>	≥350 кд/м <sup>2</sup>
<b>Время отклика</b>	≤8 мс
<b>Угол обзора</b>	178°
<b>Стекло</b>	Полностью закаленное, антибликовое стекло, устойчивое к появлению следов и отпечатков пальцев.
<b>Толщина стекла</b>	4 мм
<b>Цвет рамки</b>	White
<b>Кнопки быстрого доступа</b>	Питание, домой, громкость, затенение экрана, стоп-кадр
<b>датчики</b>	Датчик присутствия, освещенности, инфракрасный, температуры и влажности в помещении
<b>Звук</b>	2 встроенных динамика мощностью 20 Вт

Интерактивный функционал	
<b>Сенсорная технология</b>	HyPr Touch™ с InGlass™
<b>Сенсорные функции</b>	Tool Explorer™ Инструмент распознавания одновременных прикосновений Object Awareness™ Pen ID™ Silktouch™
<b>Типичное время отклика</b>	9 мс
<b>Частота кадров</b>	150 Гц
<b>Точность</b>	1 мм (более 90% площади)
<b>Минимальный размер объекта</b>	5 мм
<b>Функция распознавания нескольких касаний</b>	20 – Windows® и Mac 10 – Chrome OS™
<b>Инструменты входят в комплект</b>	Маркеры (×2) Ластики (×2)
<b>Держатели инструментов</b>	Умные, магнитные, с креплением на рамке
<b>Дополнительные инструменты</b>	Разноцветный набор из четырех маркеров Волшебное перо Перо выделения Штампы и кубики

Программное обеспечение	
iQ на базе интерфейса Android™	входящие в комплект поставки
SMART Notebook®	входящие в комплект поставки
SMART Ink® и SMART Product Drivers	входящие в комплект поставки
SMART Remote Management	Подписка на срок включенной гарантии
SMART Learning Suite	Дополнительно

iQ на базе интерфейса Android	
Операционные системы	Android версии 8.0
Память	4 ГБ DDR
Хранение	32 ГБ
Цифровая доска	✓
Веб-браузер	✓
Трансляция экрана	✓
Прочие характеристики	SMART Notebook Плеер Персонализированный главный экран и настройки Предпросмотр входа в реальном времени Интерактивные виджеты Шаблоны, графические органайзеры и элементы управления Библиотеки файлов и приложений Доступ к Google Диску™ и OneDrive™
Поддержка распознавания объектов	✓
Возможность запуска сторонних приложений	✓
Доступ к облачному хранилищу	✓
Поддерживаемые языки	Китайский (упрощенный), китайский (традиционный), чешский, датский, голландский, английский, эстонский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, латышский, литовский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, словацкий, словенский, испанский, шведский, украинский, вьетнамский, валлийский

smarttech.com	Автоматическая беспроводная связь (OTA)
smarttech.com/contact	

Компьютерные вычисления	
Поддержка OPS	✓
Поддержка OPS-C	✓
Модуль питания ПК с поддержкой OPS	60 Вт
Дополнительные вычислительные модули	ПК SMART OPS с Windows 10 Pro SMART Chromebox

Входы	Передняя часть	Назад
Слот расширения ПК OPS (устройства 60 Вт)	–	1
HDMI® 2.0 с поддержкой HDCP 1.4 и HDCP 2.2	1	2
Видео VGA	–	1
Стереоразъем 3,5 мм	–	1
RS-232	–	1
RJ45	–	2
Разъем USB 2.0 типа A	–	1
USB 3.0 Type-A	2	1
USB 3.0 Type-B	1	3

Выходные данные	Передняя часть	Назад
HDMI 2.0	–	1
Стереоразъем 3,5 мм	–	1
S/PDIF	–	1
RS-232	–	1

Комплектные кабели и аксессуары	Кол-во
Шнур питания соответствующего типа в зависимости от страны	1
Кабель USB 2.0 длиной 5 м	1
Ручки (красные и черные)	2
ластики	2
Внешние двухдиапазонные антенны 2,4 и 5 ГГц	2
Пульт дистанционного управления	1
Батарейки AAA	2
Настенное крепление WM-SBID-200	1
Иллюстрированные инструкции по монтажу	1
Документ с важной информацией	1

© 2022 SMART Technologies ULC. Все права защищены. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Tool Explorer, Object Awareness, Pen ID, Silktouch, smarttech, логотип SMART и все слоганы SMART являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании SMART Technologies ULC в США и (или) других странах. Зарегистрированные торговые марки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах. Продукция третьих сторон и названия компаний могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. Этот продукт и (или) его использование защищено одним или несколькими из следующих патентов США: www.smarttech.com/patents. Документ может быть изменен без уведомления. Модели и технические характеристики могут отличаться в зависимости от региона. За более подробной информацией обращайтесь к местному представителю. 1 июня 2022 г..

**Подключение**

<b>Проводной</b>	RJ45 (x2) 100baseT
<b>Wi-Fi</b>	IEEE 802.11a/b/g/n/ac с 2 x 2 MIMO (диапазоны 2,4 и 5 ГГц) с поддержкой протоколов аутентификации WEP, WPA, WPA2 PSK и 802.1X EAP
<b>Bluetooth</b>	Двойной режим 4.2

**Условия хранения и требования эксплуатации**

<b>Требования к источнику питания</b>	100–240В пер. тока, 50 Гц – 60 Гц
<b>Рабочая температура</b>	5–35°C
<b>Температура хранения</b>	-20–60°C
<b>Влажность</b>	5–относительная влажность 80%, без конденсации

**Потребляемая мощность**

<b>Обычная</b>	65": 92 Вт 75": 141 Вт 86": 172 Вт
<b>Режим ожидания</b>	< 0,5 Вт

**Сертификация и соответствие стандартам**

<b>США / Канада</b>	UL, FCC, ISED, Законодательство по упаковке CONEG, Законопроект 65 штата Калифорния
<b>ЕС / ЕЭЗ / ЕАСТ / Великобритания</b>	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, директива по элементам питания, WEEE, директива по упаковке, POP, экодизайн
<b>Австралия и Новая Зеландия</b>	RCM
<b>Стандарты производительности</b>	ENERGY STAR®, HDMI

**Информация о покупке**

<b>Номер заказа: SBID-6265S</b>	Интерактивный дисплей SMART Board® 6065S с iQ
<b>Номер заказа: SBID-6275S</b>	Интерактивный дисплей SMART Board 6075S с iQ
<b>Номер заказа: SBID-6286S</b>	Интерактивный дисплей SMART Board 6086S с iQ
<b>Номер заказа: TS-4PEN-MC</b>	Разноцветный набор из четырех маркеров Tool Explorer (оранжевый, фиолетовый, зеленый, синий) с магнитным стержнем для маркеров
<b>Номер заказа: TS-4CUBE-LEARN</b>	Комплект из 4 кубиков Tool Explorer Learn
<b>Номер заказа: TS-4CUBE-MATH</b>	Комплект из 4 кубиков Tool Explorer Math
<b>Номер заказа: TS-4STAMP-PLAY</b>	Комплект из 4 штампов Tool Explorer Play
<b>Номер заказа: TS-PEN-HLITE</b>	Двухсторонний инструмент выделения Tool Explorer (желтый и зеленый)
<b>Номер заказа: TS-PEN-MAGIC</b>	Волшебное перо Tool Explorer
<b>Дополнительные принадлежности</b>	См. <a href="http://smarttech.com/accessories">smarttech.com/accessories</a>

**Гарантия**

<b>Гарантия SMART Assure</b>	Включает в себя расширенные возможности замены оборудования и доступ к технической поддержке по месту эксплуатации. Сроки и условия зависят от региона. Для получения информации обратитесь к местному реселлеру или дистрибьютору и посетите сайт <a href="http://smarttech.com/warranty">smarttech.com/warranty</a> .
------------------------------	---

**Требования к кабелям**

<b>HDMI</b>	Сертифицированный высокоскоростной HDMI премиум-класса (18 Гбит/с) Максимальная длина: 7 м
<b>USB 2.0</b>	Спецификация USB 2.0 Поддержка Hi-Speed (480 Мбит/с) Максимальная длина: 5 м
<b>USB 3.0</b>	Сертифицированные для USB 3.0 Поддержка SuperSpeed (5 Гбит/с) Максимальная длина: 3 м
<b>Дополнительная информация</b>	См. <a href="http://smarttech.com/ru/kb/171414">smarttech.com/ru/kb/171414</a>


## Установка, размеры и вес

### Примечания

- Все размеры указаны с точностью  $\pm 0,3$  см. Все массы указаны с точностью  $\pm 0,9$  кг.
- Продукт поставляется в вертикальном положении.
- Оставьте место вокруг дисплея для обеспечения необходимой вентиляции. Особые требования к месту размещения см. в руководстве по установке и техническому обслуживанию SMART Board 6000S и 6000S Pro ([smarttech.com/ru/kb/171414](http://smarttech.com/ru/kb/171414)).

### SBID-6265S

#### Размеры



#### Вес

51 кг

#### Размеры при поставке (вместе с поддоном)

170,4 см × 118,1 см × 26,4 см

#### Вес при поставке

72 кг

#### Крепление VESA


M8, 600 × 400 мм

#### Ручки

2

### SBID-6275S

#### Размеры



#### Вес

65 кг

#### Размеры при поставке (вместе с поддоном)

193,1 см × 130,8 см × 26,4 см

#### Вес при поставке

88 кг

#### Крепление VESA


M8, 600 × 400 мм

#### Ручки

2

### SBID-6286S

#### Размеры



#### Вес

84 кг

#### Размеры при поставке (вместе с поддоном)

218,6 см × 144,7 см × 26,4 см

#### Вес при поставке

110 кг

#### Крепление VESA

M8, 600 × 400 мм

#### Ручки

2